

## MS47 Avropskopia

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.5.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>UNA</b>	<b>Service string advice</b>	<b>C</b>		
UNA1	Component data element separator	M an1	:	
UNA2	Data element separator	M an1	+	
UNA3	Decimal notation	M an1	.	
UNA4	Release indicator	M an1	?	
UNA5	Reserved for future use	M an1	*	
UNA6	Segment terminator	M an1	!	
Exempel: UNA:+.? '				
<b>UNB</b>	<b>INTERCHANGE HEADER</b>	<b>M</b>		
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M		
0001	Syntax identifier	M a4	UNOC UN/EDC level C	
0002	Syntax version number	M n1	3 Version 3	
S002	INTERCHANGE SENDER	M		
0004	Sender identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	14 EAN International	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M		
0010	Recipient identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	14 EAN International	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M		
0017	Date of preparation	M n6		
0019	Time of preparation	M n4		
0020	Interchange control reference	M an..14		
S005	RECIPIENT'S REFERENCE	C		
	PASSWORD			
0022	Recipient's reference/password	M an..14		
0026	Application reference	C an..14		
0029	Processing priority code	C a1		
0031	Acknowledgement request	C n1		
0032	Communications agreement ID	C an..35		
0035	Test indicator	C n1		
Exempel: UNB+UNOC:3+7300012550009:14+7350000001204:14+060831:0852+3782++++++1'				
<b>UNH</b>	<b>MESSAGE HEADER</b>	<b>M</b>		
0062	Message reference number	M an..14		
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M		
0065	Message type identifier	M an..6	ORDERS Purchase order message	
0052	Message type version number	M an..3	D Draft version/UN/EDIFACT Directory	
0054	Message type release number	M an..3	96A Release 1996 - A	
0051	Controlling agency	M an..2	UN UN/CEFACT	
0057	Association assigned code	C an..6 R	EAN008 EAN version control number (EAN Code)	
Exempel: UNH+12345+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'				
<b>BGM</b>	<b>Beginning of message</b>	<b>M</b>		
C002	Document/message name	C R		
1001	Document/message name, coded	C an..3 R	226 Call off order	
1004	Document/message number	C an..35 R		T0034 Avropsnummer
1225	Message function, coded	C an..3 R	42 Confirmation via specific means	
Exempel: BGM+226+73000150001291599+42'				
<b>DTM</b>	<b>Dokumentdatum</b>	<b>M</b>		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	137 Document/message date/time	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0035 Avropsdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: DTM+137:20070817:102'				
<b>DTM</b>	<b>Önskat leveransdatum</b>	<b>M D</b>		
C507	Date/time/period	M		

## MS47 Avropskopia

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 6.5.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0040 Önskat leveransdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: DTM+2:20071018:102'				
<b>DTM</b>	<b>Önskad leveranstidpunkt för hela ordern</b>	<b>M</b>	<b>D</b>	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T3332 Önskad leveranstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: DTM+2:200710181400:203'				
<b>DTM</b>	<b>Planerat leveransdatum för hela ordern</b>	<b>M</b>	<b>D</b>	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	76 Delivery date/time, scheduled for	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0048 Planerat leveransdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: DTM+76:20071018:102'				
<b>DTM</b>	<b>Planerad leveranstidpunkt</b>	<b>M</b>	<b>D</b>	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	76 Delivery date/time, scheduled for	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0291 Planerad leveranstidpunkt
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: DTM+76:200710181400:203'				
<b>FTX</b>	<b>Godsmärkning</b>	<b>C</b>		
4451	Text subject qualifier	M an..3	MKS Additional marks/numbers information	
4453	Text function, coded	C an..3 R	1 Text for subsequent use	
C107	Text reference	C	N	
4441	Free text, coded	M an..3		
C108	Text literal	C	R	
4440	Free text	M an..70		T0086 Godsmärkning, text
4440	Free text	C an..70		T0086 Godsmärkning, text
4440	Free text	C an..70		T0086 Godsmärkning, text
4440	Free text	C an..70		T0086 Godsmärkning, text
4440	Free text	C an..70		T0086 Godsmärkning, text
Exempel: FTX+MKS+1++Lämnas på kajen och hämtas av vaktmästare:::X'				
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till avtal</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	CT Contract number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0007 Referens till avtal/kontrakt
Exempel: RFF+CT:AVT-13245'				
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till prislista</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	PL Price list number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0006 Referens till prislista
Exempel: RFF+PL:73000150000191599'				
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till rambeställning</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	BO Blanket order number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0083 Referens till rambeställning



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2014-08-25

Version: 2.9.0

## MS47 Avropskopia

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 6.5.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
Exempel: <i>RFF+BO:73000150001291222'</i>				
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Köparens referens</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3		CR Customer reference number
1154	Reference number	C an..35 R		T2003 Köparens referens
Exempel: <i>RFF+CR:Rekv-278345'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Köparen</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3		BY Buyer
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M n13		T0008 Köparens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3		9 EAN (International Article Numbering association)
Exempel: <i>NAD+BY+7350000001204::9'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Leverantör</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3		SU Supplier
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M n13		T0009 Leverantörens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association)
Exempel: <i>NAD+SU+7300015200000::9'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Godsmottagare</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3		CN Consignee
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M n13		T0036 Godsmottagarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3		9 EAN (International Article Numbering association)
Exempel: <i>NAD+CN+7350000001211::9'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Fakturaadressat</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3		ITO Invoice recipient party (EAN Code)
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M n13		T0240 Fakturaadressatens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3		9 EAN (International Article Numbering association)
Exempel: <i>NAD+ITO+7350000001235::9'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Fakturamottagare</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3		IV Invoicee
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M n13		T0085 Fakturamottagarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	

## MS47 Avropskopia

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 6.5.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: NAD+IV+7300012550009::9'				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Beställarens identitet</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	OB Ordered by	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M n13		T0295 Beställarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: NAD+OB+7350000001242::9'				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Beställarens namn</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	OB Ordered by	
C082	Party identification details	C N		
3039	Party id. identification	M an..35		
C058	Name and address	C N		
3124	Name and address line	M an..35		
C080	Party name	C R		
3036	Party name	M an..35		T0294 Beställarens namn
Exempel: NAD+OB+++Eva Friman'				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Leveransplats</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	DP Delivery party	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M n13		T0037 Leveransplatsens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: NAD+DP+7350000001228::9'				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Leveransadress</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	DP Delivery party	
C082	Party identification details	C N		
3039	Party id. identification	M an..35		
C058	Name and address	C N		
3124	Name and address line	M an..35		
C080	Party name	C		
3036	Party name	M an..35		T5001 Partsnamn
3036	Party name	C an..35		T5002 Avdelning
C059	Street	C		
3042	Street and number/p.o. box	M an..35		T5003 Gatunamn
3042	Street and number/p.o. box	C an..35		T5004 Byggnad
3164	City name	C an..35		T5005 Ort
3229	Country sub-entity identification	C an..9		
3251	Postcode identification	C an5		T5006 Postnummer
3207	Country, coded	C an..3		T5007 Landskod
Exempel: NAD+DP+++Förskolan:Blomman+Utkantengränd 5:Rosa baracken+Småstad++11 111+SE'				
<b>SG11</b>		<b>C</b>		
<b>TOD</b>	<b>Hämtas på utlastningsställe</b>	<b>M</b>		
4055	Terms of delivery or transport function, coded	C an..3		T0261 Hämtas på utlastningsställe, indikator
Exempel: TOD+4'				

## MS47 Avropskopia

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 6.5.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>LIN</b>	<b>Avropsrad</b>	<b>M</b>		
1082	Line item number	C n..6 R		T0051 Radnummer
1229	Action request/notification, coded	C an..3 N		
C212	Item number identification	C		
7140	Item number	C n..14 R		T0154 Artikelns identitet, GTIN Global Trade Item Number (GTIN)
7143	Item number type, coded	C an..3 R	EU	
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: <i>LIN+9++7300015200154:EU::9'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>PIA</b>	<b>Leverantörens artikelnummer</b>	<b>C</b>		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	5 Product identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35 R		T0172 Leverantörens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3 R	SA Supplier's article number	
Exempel: <i>PIA+5+12345678:SA'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>PIA</b>	<b>Tillverkarens artikelnummer</b>	<b>C</b>		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	5 Product identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35 R		T1120 Tillverkarens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3 R	MF Manufacturer's (producer's) article number	
Exempel: <i>PIA+5+A970732943043:MF'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>PIA</b>	<b>Produktklassificering</b>	<b>C</b>		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	1 Additional identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35 R		T1106 Produktklassificering, kod
7143	Item number type, coded	C an..3 R		T1139 Produktklassificeringssystem, kod
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9SE	
Exempel: <i>PIA+1+M01AE01:ATC::9SE'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>IMD</b>	<b>Varumärke</b>	<b>C</b>		
7077	Item description type, coded	C an..3 R	F Free-form	
7081	Item characteristic, coded	C an..3 R	BRN Brand name (EAN Code)	
C273	Item description	C R		
7009	Item description identification	C an..17 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
7008	Item description	C an..35 R		T0143 Varumärke
Exempel: <i>IMD+F+BRN+:::Mammas bästa'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>IMD</b>	<b>Artikelbenämning</b>	<b>C R</b>		
7077	Item description type, coded	C an..3 R	F Free-form	
7081	Item characteristic, coded	C an..3 R	ANM Article name (EAN Code)	
C273	Item description	C R		
7009	Item description identification	C an..17 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
7008	Item description	C an..35 R		T0018 Artikelbenämning
7008	Item description	C an..35		T0018 Artikelbenämning
Exempel: <i>IMD+F+ANM+:::Gräddkola:X'</i>				

## MS47 Avropskopia

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 6.5.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>IMD</b>	<b>Förpackningsstorlek, text</b>	<b>C</b>		
7077	Item description type, coded	C an..3 R	A Free-form long description	
7081	Item characteristic, coded	C an..3 R	DSC Description (EAN Code)	
C273	Item description	C	R	
7009	Item description identification	C an..17	N	
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	N	
7008	Item description	C an..8	R	T3338 Förpackningsstorlek, text
Exempel: <i>IMD+A+DSC+:::500 g'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>QTY</b>	<b>Beställd kvantitet</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity qualifier	M an..3	21 Ordered quantity	
6060	Quantity	M n..15		T0039 Beställd kvantitet, värde
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0055 Måttenheter för kvantitet
Exempel: <i>QTY+21:9:PCE'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>DTM</b>	<b>Önskat leveransdatum för artikeln</b>	<b>C</b>		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested	
2380	Date/time/period	C an..35		T0041 Önskat leveransdatum för artikeln
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3	102 CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+2:20100506:102'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>DTM</b>	<b>Önskad leveranstidpunkt för artikeln</b>	<b>C</b>		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	2 Delivery date/time, requested	
2380	Date/time/period	C an..35		T1341 Önskad leveranstidpunkt för artikeln
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: <i>DTM+2:201005061400:203'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>DTM</b>	<b>Planerat leveransdatum för artikeln</b>	<b>C</b>		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3		
2380	Date/time/period	C an..35		T0053 Planerat leveransdatum för artikeln
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+76:20100507:102'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>DTM</b>	<b>Planerad leveranstidpunkt för artikeln</b>	<b>C</b>		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3		
2380	Date/time/period	C an..35		T0292 Planerad leveranstidpunkt för artikeln
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	203 CCYYMMDDHHMM	
Exempel: <i>DTM+76:201005071400:203'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>GIN</b>	<b>Objektets identitet</b>	<b>C</b>		
7405	Identity number qualifier	M an..3		
C208	Identity number range	M		
7402	Identity number	M an..35		T1300 Objektets identitet
Exempel: <i>GIN+BN+73000150001291598'</i>				

## MS47 Avropskopia

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 6.5.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>GIN</b>	<b>Objektidentitetsserie</b>	<b>C</b>		
7405	Identity number qualifier	M an..3		
C208	Identity number range	M		
7402	Identity number	M an..35		T1301 Första objektidentitet
7402	Identity number	C an..35 R		T1302 Sista objektidentitet
Exempel: GIN+BJ+73000150001291598:730001500012915609'				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>FTX</b>	<b>Behandlingsinstruktion, text</b>	<b>C</b>		
4451	Text subject qualifier	M an..3	SIN Special instructions	
4453	Text function, coded	C an..3	1 Text for subsequent use	
C107	Text reference	C N		
4441	Free text, coded	M an..3		
C108	Text literal	C R		
4440	Free text	M an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
4440	Free text	C an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
4440	Free text	C an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
4440	Free text	C an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
4440	Free text	C an..70		T1335 Behandlingsinstruktion, text
3453	Language, coded	C an..3 R	SV Swedish	
Exempel: FTX+SIN+1++Extemporeberedning 12345:X:X:X+SV'				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Kontraktspris</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C R		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T0029 Kontraktspris
5375	Price type, coded	C an..3 R	CT Contract	
5387	Price type qualifier	C an..3 N		
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenheter för pris
Exempel: PRI+AAA:10:CT::KGM'				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Aktuellt pris</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T0203 Aktuellt pris
5375	Price type, coded	C an..3 R	CT Contract	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	CP Current price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenheter för pris
Exempel: PRI+AAA:10:CT:CP::KGM'				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Kontraktspris, tillfälligt rabatterat</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T3288 Kontraktspris, tillfälligt rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3 R	CT Contract	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	PRP Promotional price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenheter för pris
Exempel: PRI+AAA:10:CT:PRP:1000:PCE'				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Listpris</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C		
5125	Price qualifier	M an..3	AAB Calculation gross	
5118	Price	C n..15 R		T0181 Listpris

## MS47 Avropskopia

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 6.5.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
5375	Price type, coded	C an..3 R	CA Catalogue	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	LIU List price (EAN Code)	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenheter för pris
Exempel: <i>PRI+AAB:10:CA:LIU:1000:PCE'</i>				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Listpris, rabatterat</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T0182 Listpris, rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3 R	CA Catalogue	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	DPR Discount price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenheter för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:10:CA:DPR::KGM'</i>				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Aktuellt listpris</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C		
5125	Price qualifier	M an..3	AAB Calculation gross	
5118	Price	C n..15 R		T5028 Aktuellt listpris
5375	Price type, coded	C an..3 R	CA Catalogue	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	CP Current price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenheter för pris
Exempel: <i>PRI+AAB:10:CA:CP::KGM'</i>				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Aktuellt listpris, rabatterat</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T0238 Aktuellt listpris, rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3 R	CA Catalogue	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	CP Current price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenheter för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:10:CA:CP:1000:PCE'</i>				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Listpris, tillfälligt rabatterat</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T5029 Listpris, tillfälligt rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3 R	CA Catalogue	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	PRP Promotional price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenheter för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:10:CA:PRP:1000:PCE'</i>				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Pris för kundorderbaserad artikel</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C		
5125	Price qualifier	M an..3	ABL Base price	
5118	Price	C n..15 R		T5030 Pris för kundorderbaserad artikel
5375	Price type, coded	C an..3 R	CA Catalogue	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	BAP Base article price (EAN Code)	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenheter för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:10:CA:BAP:1000:PCE'</i>				

## MS47 Avropskopia

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 6.5.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>SG29</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till behandlingsinstruktion</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3		
1154	Reference number	C an..35		T1334 Referens till behandlingsinstruktion
Exempel: RFF+ACE:132465'				
<b>SG34</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>TAX</b>	<b>Skatter</b>	<b>M</b>		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3		7 Tax
C241	Duty/tax/fee type	C		
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3	R	T0194 Skattetyyp, kod
C533	Duty/tax/fee account detail	C	N	
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15	N	
C243	Duty/tax/fee detail	C		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7	N	
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	N	
5278	Duty/tax/fee rate	C an..17	D	T0195 Skattesats
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3	R	T0197 Skattekategori
Exempel: TAX+7+VAT+++::25+S'				
<b>SG35</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Tillverkarens identitet</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3		
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M n13		T1115 Tillverkarens identitet, GLN
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association)
Exempel: NAD+MF+7300012550047::9'				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>LIN</b>	<b>Avropskopia underrad</b>	<b>M</b>		
1082	Line item number	C n..6	R	T0051 Radnummer
1229	Action request/notification, coded	C an..3	N	
C212	Item number identification	C		
7140	Item number	C n..14	R	T0154 Artikelns identitet, GTIN Global Trade Item Number (GTIN)
7143	Item number type, coded	C an..3	R	EU
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association)
C829	Sub-line information	C	R	
5495	Sub-line indicator, coded	C an..3	R	1 Sub-line information
1082	Line item number	C n..6	R	T0155 Referens till rad på högre nivå
Exempel: LIN+9++7300015200154:EU::9+1:9'				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>PIA</b>	<b>Leverantörens artikelnummer</b>	<b>C</b>		
4347	Product id. function qualifier	M an..3		5 Product identification
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35	R	T0172 Leverantörens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3	R	SA Supplier's article number
Exempel: PIA+5+12345678:SA'				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>PIA</b>	<b>Tillverkarens artikelnummer</b>	<b>C</b>		
4347	Product id. function qualifier	M an..3		5 Product identification
C212	Item number identification	M		



## Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2014-08-25

Version: 2.9.0

### MS47 Avropskopia

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 6.5.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

#### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
7140	Item number	C an..35 R		T1120 Tillverkarens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3 R	MF Manufacturer's (producer's) article number	
Exempel: <i>PIA+5+A970732943043:MF'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>PIA</b>	<b>Produktklassificering</b>	<b>C</b>		
4347	Product id. function qualifier	M an..3	1 Additional identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35 R		T1106 Produktklassificering, kod
7143	Item number type, coded	C an..3 R		T1139 Produktklassificeringsystem, kod
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9SE GS1 Sweden	
Exempel: <i>PIA+1+M01AE01:ATC::9SE'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>IMD</b>	<b>Varumärke</b>	<b>C</b>		
7077	Item description type, coded	C an..3 R	F Free-form	
7081	Item characteristic, coded	C an..3 R	BRN Brand name (EAN Code)	
C273	Item description	C		
7009	Item description identification	C an..17 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
7008	Item description	C an..35 R		T0143 Varumärke
Exempel: <i>IMD+F+BRN+:::Mammas bästa'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>IMD</b>	<b>Artikelbenämning</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	
7077	Item description type, coded	C an..3 R	F Free-form	
7081	Item characteristic, coded	C an..3 R	ANM Article name (EAN Code)	
C273	Item description	C		
7009	Item description identification	C an..17 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
7008	Item description	C an..35		T0018 Artikelbenämning
7008	Item description	C an..35		T0018 Artikelbenämning
Exempel: <i>IMD+F+ANM+:::Gräddkola:X'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>IMD</b>	<b>Förpackningsstorlek, text</b>	<b>C</b>		
7077	Item description type, coded	C an..3 R	A Free-form long description	
7081	Item characteristic, coded	C an..3 R	DSC Description (EAN Code)	
C273	Item description	C		
7009	Item description identification	C an..17 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
7008	Item description	C an..8 R		T3338 Förpackningsstorlek, text
Exempel: <i>IMD+A+DSC+:::500 g'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>QTY</b>	<b>Beställd kvantitet</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity qualifier	M an..3	21 Ordered quantity	
6060	Quantity	M n..15		T0039 Beställd kvantitet, värde
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0055 Måttenheter för kvantitet
Exempel: <i>QTY+21:9:PCE'</i>				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Kontraktspris</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T0029 Kontraktspris

## MS47 Avropskopia

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation:

ADS 6.5.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
5375	Price type, coded	C an..3 R	CT Contract	
5387	Price type qualifier	C an..3 N		
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:10:CT::KGM'</i>				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Aktuellt pris</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T0203 Aktuellt pris
5375	Price type, coded	C an..3 R	CT Contract	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	CP Current price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:10:CT:CP::KGM'</i>				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Rabatterat listpris</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T0238 Aktuellt listpris, rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3 R	CA Catalogue	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	DPR Discount price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:10:CA:DPR::KGM'</i>				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Aktuellt pris, rabatterat</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T0182 Listpris, rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3 R	CA Catalogue	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	CP Current price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:10:CA:CP:1000:PCE'</i>				
<b>SG34</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>TAX</b>	<b>Skatter</b>	<b>M</b>		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C		
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3 R		T0194 Skattetyyp, kod
C533	Duty/tax/fee account detail	C N		
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15 N		
C243	Duty/tax/fee detail	C R		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
5278	Duty/tax/fee rate	C an..17 D		T0195 Skattesats
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3 R		T0197 Skattekategori
Exempel: <i>TAX+7+VAT+++::25+S'</i>				
<b>SG35</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Tillverkarens identitet</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3		
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M n13		T1115 Tillverkarens identitet, GLN
1131	Code list qualifier	C an..3 N		



## Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2014-08-25

Version: 2.9.0

### MS47 Avropskopia

EANCOM 1997 ORDERS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.5.1

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

#### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: <i>NAD+MF+7300012550047::9'</i>				
<b>UNS</b> 0081	<b>Summeringsstart</b> Section identification	<b>M</b> M a1	<b>S</b> Detail/summary section separation	
Exempel: <i>UNS+S'</i>				
<b>CNT</b> C270 6069	<b>Kontrolltotal - kvantiteter</b> Control Control qualifier	<b>C</b> M M an..3	<b>1</b> Total value of the quantity segments at line level in a message	
6066	Control value	M n..18		T0042 Kontrolltotal, kvantiteter
Exempel: <i>CNT+1:9'</i>				
<b>CNT</b> C270 6069 6066	<b>Kontrolltotal - antal rader</b> Control Control qualifier Control value	<b>C</b> M M an..3 M n..18	<b>2</b> Number of line items in message	
Exempel: <i>CNT+2:9'</i>				
<b>UNT</b> 0074 0062	<b>MESSAGE TRAILER</b> Number of segments in a message Message reference number	<b>M</b> M n..6 M an..14		
Exempel: <i>UNT+63+12345'</i>				
<b>UNZ</b> 0036 0020	<b>INTERCHANGE TRAILER</b> Interchange control count Interchange control reference	<b>M</b> M n..6 M an..14		
Exempel: <i>UNZ+1+3782'</i>				