

## Svefaktura exempelsamling 1.0

Med ökande implementering uppkommer frågor om hur Svefaktura bör användas för olika verksamhetsområden. För att samordna användningen har fr.o.m våren 2008 utvecklats dels en allmän SFTI handledning Svefaktura, dels en exempelsamling för illustration av användning i olika situationer.

Exempelsamlingen har byggts upp med erfarenheter från den verifieringstjänst som SFTI tillhandahåller till stöd för dem som utvecklar lösningar, och den kommer att utvecklas efterhand som fler frågor eller önskemål uppkommer.

Vad gäller användarhandledning hänvisas i första hand till det generella dokumentet SFTI handledning Svefaktura på <http://www.svefaktura.se/>. I tillägg till denna lämnas nedan kompletterande råd och rekommendationer som är specifikt anpassade till de typsituationer som behandlas.

Fakturaexempel som följer Svefaktura Bas är märkta med pastellgrönt, medan de övriga använder innehåll enligt Svefaktura utökad. Vi understryker att samma standard (d.v.s. samma XML schema) gäller för Svefaktura Bas och Svefaktura utökad; syftet med uppdelningen är att underlätta överenskommelse vid start av nya relationer: Svefaktura Bas skall kunna hanteras av alla utan att särskilt avtala om det.

### A. Principer för fakturahantering med Svefaktura

Återkommande frågor till tekniska kansliet rör exempel på hur vanliga situationer inom fakturahantering skall hanteras med Svefaktura. Ett antal typfall följer här:

Publiceringsdatum	Exempelfaktura	XML-meddelande	Visa med stilmall	Kompletterande användarhandledning
2008-03-18	Factoringfaktura	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2008-03-18	Faktura m rabatt på huvudnivå	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2008-03-18	Faktura m rabatt på radnivå	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2008-03-18	Faktura m radpris per 1000 st	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	-
2008-03-18	Faktura med 1 valuta	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2008-03-18	Fakturakreditering med 1 valuta	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2008-03-18	Faktura med 2 valutor	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2008-10-27	Fakturakreditering med 2 valutor (rättad)	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	-
2008-03-18	Fakturakreditering för period	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2008-09-18	Faktura m autogiro (rättad)	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2008-04-22	Fakturapåminnelser	-	-	<a href="#">Handledning</a>
2009-04-14	Omvänd skattskyldighet (Ny)	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>

## Svefaktura exempelsamling 1.0

2008-04-22	Räntefaktura	<a href="#">XML-enkel</a> <a href="#">XML-saml</a>	<a href="#">Visa-enkel</a> <a href="#">Visa-saml</a>	-
------------	--------------	---	---	---

### B. Exempel från speciella verksamhetsområden

För vissa kategorier av fakturor finns behov av att styra upp placering av olika uppgifter i Svefakturans element för större enhetlighet. I vissa fall finns det också anledning att komplettera den generella handledningen med råd om angående hur speciella uppgifter skall hanteras. Listan kommer efterhand att utökas med exempel från fler produktområden.

Publiceringsdatum	Exempelfaktura	XML-meddelande	Visa med stilmall	Kompletterande användarhandledning
2009-04-14	Inomstatlig fakturering - mer-värdesskattelagen ej tillämplig ( <i>Handledningen preciserad</i> )	<a href="#">XML, alt 1</a> <a href="#">XML, alt 2</a>	<a href="#">Visa, alt 1</a> <a href="#">Visa, alt 2</a>	<a href="#">Handledning</a>
2008-03-18	Svefaktura Bevakning	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	-
2008-03-18	Svefaktura Data IT	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2008-09-18	Svefaktura Drivmedel ( <i>rättad</i> )	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2009-03-27	Svefaktura Energi ( <i>reviderad</i> )	<a href="#">XML-el</a> <a href="#">XML-nät</a> <a href="#">XML-el+nät</a>	<a href="#">Visa-el</a> <a href="#">Visa-nät</a> <a href="#">Visa-el+nät</a>	<a href="#">Handledning</a>
2008-10-27	Svefaktura Hotell & restaurang	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2008-04-22	Svefaktura Hyrbil	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2009-03-02	Svefaktura Inköpskort ( <i>Ny</i> )	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2008-09-18	Svefaktura Kopieringstjänster	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	-
2008-03-18	Svefaktura Resefaktura	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2008-09-18	Svefaktura Taxi	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	-
2008-03-18	Svefaktura Telefoni	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
	o.s.v.	-	-	

### C. Teknisk utformning

#### C1. Svefakturateknik

Principer för användning av attribut och referenser i Svefaktura:

## Svefaktura exempelsamling 1.0

Publiceringsdatum	Exempelfaktura	XML-meddelande	Visa med stilmall	Kompletterande användarhandledning
2008-03-18	Användning av attribut	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2008-09-18	Användning av referenser ( <i>rättad</i> )	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2008-10-27	Faktura f.v.b till mottagares internetbank, privatfaktura	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2009-03-02	Testfaktura med nästan alla element ( <i>Ny</i> )	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>
2008-09-18	Tomma element	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	<a href="#">Handledning</a>

### C2. Användning av namespace (namnrymder)

XML-standarden tillåter att det system som skapar XML-meddelanden namnsätter namnrymden efter vissa egna principer. Två exempel visas som illustration (exemplen innebär inte att förfarandena rekommenderas, men eftersom de ligger inom ramen för XML skall mottagarsystem kunna hantera dem).

Publiceringsdatum	Exempelfaktura	XML-meddelande	Visa med stilmall	Kompletterande användarhandledning
2008-09-18	Egendefinierade namnrymdsprefix ( <i>rättad</i> )	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	-
2008-09-18	Namnrymd lagd som attribut ( <i>rättad</i> )	<a href="#">XML</a>	<a href="#">Visa</a>	-