



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

## MS43 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>UNA</b>	<b>Service string advice</b>	<b>C</b>		
UNA1	Component data element separator	M an1	:	
UNA2	Data element separator	M an1	+	
UNA3	Decimal notation	M an1	.	
UNA4	Release indicator	M an1	?	
UNA5	Reserved for future use	M an1		
UNA6	Segment terminator	M an1	'	
Exempel: <i>UNA:+.?'</i>				
<b>UNB</b>	<b>INTERCHANGE HEADER</b>	<b>M</b>		
S001	SYNTAX IDENTIFIER	M		
0001	Syntax identifier	M a4	UNOC UN/EDC level C	
0002	Syntax version number	M n1	3 Version 3	
S002	INTERCHANGE SENDER	M		
0004	Sender identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S003	INTERCHANGE RECIPIENT	M		
0010	Recipient identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4 R	14 EAN International EAN is now GS1	
S004	DATE/TIME OF PREPARATION	M		
0017	Date of preparation	M n6		
0019	Time of preparation	M n4		
0020	Interchange control reference	M an..14		
S005	RECIPIENT'S REFERENCE	C		
	PASSWORD			
0022	Recipient's reference/password	M an..14		
0026	Application reference	C an..14		
0029	Processing priority code	C a1		
0031	Acknowledgement request	C n1		
0032	Communications agreement ID	C an..35		
0035	Test indicator	C n1		
Exempel: <i>UNB+UNOC:3+7365565119820:14+738103660000:14+090126:1425+98765432 2+++++1'</i>				
<b>UNH</b>	<b>MESSAGE HEADER</b>	<b>M</b>		
0062	Message reference number	M an..14		
S009	MESSAGE IDENTIFIER	M		
0065	Message type identifier	M an..6	INVOIC Invoice message	
0052	Message type version number	M an..3	D Draft version/UN/EDIFACT Directory	
0054	Message type release number	M an..3	96A Release 1996 - A	
0051	Controlling agency	M an..2	UN UN/CEFACT	
0057	Association assigned code	C an..6 R	EAN008	
Exempel: <i>UNH+14245+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'</i>				
<b>BGM</b>	<b>Fakturatyp</b>	<b>M</b>		
C002	Document/message name	C R		
1001	Document/message name, coded	C an..3 R	380 Commercial invoice 381 Credit note - goods and services	T0061 Fakturatyp
1004	Document/message number	C an..17 R		T0060 Fakturanummer
1225	Message function, coded	C an..3 R	9 Original	
Exempel: <i>BGM+380+73000150001291598+9'</i>				
<b>DTM</b>	<b>Fakturadatum</b>	<b>M</b>		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	137 Document/message date/time	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0062 Fakturadatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+137:20060503:102'</i>				



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

## MS43 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>DTM</b>	<b>Verkligt leveransdatum</b>	<b>M</b>	<b>D</b>	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	35 Delivery date/time, actual	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0176 Verkligt leveransdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: DTM+35:20060502:102'				
<b>DTM</b>	<b>Avsändningsdatum</b>	<b>M</b>	<b>D</b>	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	11 Despatch date and/or time	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T0127 Avsändningsdatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: DTM+11:20060502:102'				
<b>DTM</b>	<b>Faktureringsperiodens fr o m datum</b>	<b>M</b>	<b>D</b>	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	167 Charge period start date	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T2001 Faktureringsperiodens fr o m datum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: DTM+167:20060502:102'				
<b>DTM</b>	<b>Faktureringsperiodens t o m datum</b>	<b>M</b>	<b>D</b>	
C507	Date/time/period	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	168 Charge period end date	
2380	Date/time/period	C an..35 R		T2002 Faktureringsperiodens t o m datum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3 R	102 CCYYMMDD	
Exempel: DTM+168:20060502:102'				
<b>ALI</b>	<b>Anledning till kreditering</b>	<b>C</b>		
3239	Country of origin, coded	C an..3 N		
9213	Type of duty regime, coded	C an..3 N		
4183	Special conditions, coded	C an..3 R		T0287 Anledning till kreditering
Exempel: ALI+++140'				
<b>FTX</b>	<b>Skattemotivering, klartext</b>	<b>C</b>		
4451	Text subject qualifier	M an..3	REG Regulatory information	
4453	Text function, coded	C an..3 R	1 Text for subsequent use	
C107	Text reference	C	N	
4441	Free text, coded	M an..3		
C108	Text literal	C	R	
4440	Free text	M an..70 R		T0278 Motiv för att moms inte debiteras, text
Exempel: FTX+REG+1++Hänvisning till skattebestämmelse 9999 §11'				
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till order</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	ON Order number (buyer)	
1154	Reference number	C an..35 R		T0047 Referens till avrop
Exempel: RFF+ON:28553'				
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till avtal</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	CT Contract number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0007 Referens till avtal/kontrakt
Exempel: RFF+CT:AV12345'				
<b>SG1</b>		<b>C</b>		



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

## MS43 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>RFF</b>	<b>Referens till följesedel</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	DQ Delivery note number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0063 Referens till följesedel
Exempel: RFF+DQ:5478'				
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till prislista</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	PL Price list number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0006 Referens till prislista
Exempel: RFF+PL:425'				
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till faktura</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	IV Invoice number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0089 Referens till faktura
Exempel: RFF+IV:987'				
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till leveransavisering</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	AAK Despatch advice number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0090 Referens till leveransavisering
Exempel: RFF+AAK:54654'				
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till kundreskontra</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	AP Accounts receivable number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0170 Referens för avstämning av inbetalning
Exempel: RFF+AP:125492864726'				
<b>SG2</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>NAD</b>	<b>Köpare</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	BY Buyer	
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M an..35		T0008 Köparens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1
Exempel: NAD+BY+7301002000009:9'				
<b>SG3</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Köparens momsredovisningsnummer</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	VA VAT registration number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0099 Köparens momsregistreringsnummer
Exempel: RFF+VA:SE553157515801'				
<b>SG2</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>NAD</b>	<b>Leverantören</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	SU Supplier	
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M an..35		T0009 Leverantörens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

## MS43 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format		Kod	Term
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: NAD+SU+190000000009::9'					
<b>SG2</b>		<b>C</b>	<b>R</b>		
<b>FII</b>	<b>Leverantörens bankgironummer</b>	<b>C</b>			
3035	Party qualifier	M an..3		RB Receiving financial institution	
C078	Account identification	C	R		
3194	Account holder number	C an..35	R		T5022 Leverantörens bankgironummer
C088	Institution identification	C	R		
3433	Institution name identification	C an..11	R	BK Bank (EAN Code) EAN is now GS1	
1131	Code list qualifier	C an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: FII+RB+9912346+BK::9'					
<b>SG2</b>		<b>C</b>	<b>R</b>		
<b>FII</b>	<b>Leverantörens plusgironummer</b>	<b>C</b>			
3035	Party qualifier	M an..3		RB Receiving financial institution	
C078	Account identification	C	R		
3194	Account holder number	C an..35	R		T5023 Leverantörens plusgironummer
C088	Institution identification	C	R		
3433	Institution name identification	C an..11	R	PO Post office (EAN Code) ESAP usage: PO for Plusgiro EAN is now GS1	
1131	Code list qualifier	C an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: FII+RB+9008004+PO::9'					
<b>SG2</b>		<b>C</b>	<b>R</b>		
<b>FII</b>	<b>Leverantörens bankkonto</b>	<b>C</b>			
3035	Party qualifier	M an..3		RB Receiving financial institution	
C078	Account identification	C	R		
3194	Account holder number	C an..35	R		T5024 Leverantörens bankkontonummer
C088	Institution identification	C	R		
3433	Institution name identification	C an..11	R		T5026 Leverantörens banks BIC
1131	Code list qualifier	C an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1	
Exempel: FII+RB+SE2880000832790000012345+ NDEAFIHH::9'					
<b>SG3</b>		<b>C</b>			
<b>RFF</b>	<b>Momsredovisningsnummer</b>	<b>M</b>			
C506	Reference	M			
1153	Reference qualifier	M an..3		VA VAT registration number	
1154	Reference number	C an..35	R		T0064 Leverantörens momsredovisningsnummer
Exempel: RFF+VA:SE559752588001'					
<b>SG3</b>		<b>C</b>			
<b>RFF</b>	<b>Referens till beslut om F-skatt</b>	<b>M</b>			
C506	Reference	M			
1153	Reference qualifier	M an..3		ASH Formal statement reference	
1154	Reference number	C an..35	R		T5031 Referens till beslut om F-skatt, kod
Exempel: RFF+ASH:F-skatt'					
<b>SG2</b>		<b>C</b>			



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

## MS43 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>NAD</b>	<b>Fakturautfärdare, id</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	II Issuer of invoice	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M an..35		T0065 Fakturautfärdarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: <i>NAD+II+7301002000009::9'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Fakturaadressat</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	ITO Invoice recipient party (EAN Code) <i>EAN is now GS1</i>	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M an..35		T0240 Fakturaadressatens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) <i>EAN is now GS1</i>	
Exempel: <i>NAD+ITO+7301002000009::9'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Fakturamottagare</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	IV Invoicee	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M an..35		T0085 Fakturamottagarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) <i>EAN is now GS1</i>	
Exempel: <i>NAD+IV+7301002000009::9'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Betalningsmottagare</b>	<b>M</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	PE Payee	
C082	Party identification details	C R		
3039	Party id. identification	M an..35		T0066 Betalningsmottagarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) <i>EAN is now GS1</i>	
Exempel: <i>NAD+PE+7301002000009::9'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>FI</b>	<b>Betalningsmottagarens bankgironummer</b>	<b>C</b>		
3035	Party qualifier	M an..3	RB Receiving financial institution	
C078	Account identification	C R		
3194	Account holder number	C an..35 R		T0139 Betalningsmottagarens bankgironummer
C088	Institution identification	C R		
3433	Institution name identification	C an..11 R	BK Bank (EAN Code) <i>EAN is now GS1</i>	
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 R	9 EAN (International Article Numbering association) <i>EAN is now GS1</i>	



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

## MS43 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
Exempel: <i>FII+RB+9912346+BK::9'</i>				
<b>SG2</b>			<b>C</b>	
<b>FII</b>	<b>Betalningsmottagarens plusgironummer</b>		<b>C</b>	
3035	Party qualifier	M an..3		RB Receiving financial institution
C078	Account identification	C	R	
3194	Account holder number	C an..35	R	T0140 Betalningsmottagarens plusgironummer
C088	Institution identification	C	R	
3433	Institution name identification	C an..11	R	PO Post office (EAN Code) ESAP usage: PO for Plusgiro EAN is now GS1
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1
Exempel: <i>FII+RB+9008004+PO::9'</i>				
<b>SG2</b>			<b>C</b>	
<b>FII</b>	<b>Betalningsmottagarens bankkonto</b>		<b>C</b>	
3035	Party qualifier	M an..3		RB Receiving financial institution
C078	Account identification	C	R	
3194	Account holder number	C an..35	R	T2050 Betalningsmottagarens bankkontonummer
C088	Institution identification	C	R	
3433	Institution name identification	C an..11	R	T5027 Betalningsmottagarens banks BIC
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1
Exempel: <i>FII+RB+SE2880000832790000012345+PO::9'</i>				
<b>SG2</b>			<b>C</b>	
<b>NAD</b>	<b>Godsmottagare</b>		<b>M</b>	
3035	Party qualifier	M an..3		CN Consignee
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M an..35		T0036 Godsmottagarens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1
Exempel: <i>NAD+CN+7301002000009::9'</i>				
<b>SG2</b>			<b>C</b>	
<b>NAD</b>	<b>Leveransplats</b>		<b>M</b>	
3035	Party qualifier	M an..3		DP Delivery party
C082	Party identification details	C	R	
3039	Party id. identification	M an..35		T0037 Leveransplatsens identitet, GLN Global Location Number (GLN)
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1
Exempel: <i>NAD+DP+7301002000009::9'</i>				
<b>SG2</b>			<b>C</b>	
<b>NAD</b>	<b>Leveransplatsens namn och adress</b>		<b>M</b>	
3035	Party qualifier	M an..3		DP Delivery party
C082	Party identification details	C	N	
3039	Party id. identification	M an..35		



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

## MS43 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
C058	Name and address	C	N	
3124	Name and address line	M an..35		
C080	Party name	C		
3036	Party name	M an..35		T5001 Partsnamn
3036	Party name	C an..35		T5002 Avdelning
C059	Street	C		
3042	Street and number/p.o. box	M an..35		T5003 Gatunamn
3042	Street and number/p.o. box	C an..35		T5004 Byggnad
3164	City name	C an..35		T5005 Ort
3229	Country sub-entity identification	C an..9	N	
3251	Postcode identification	C an..9		T5006 Postnummer
3207	Country, coded	C an..3		T5007 Landskod
Exempel: <i>NAD+DP+++X:X+X:X+X++X+AD'</i>				
<b>SG6</b>		<b>C</b>		
<b>TAX</b>	<b>Motiv för att moms inte debiteras</b>	<b>M</b>		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3		7 Tax
C241	Duty/tax/fee type	C	R	
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3	R	VAT Value added tax
C533	Duty/tax/fee account detail	C	N	
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15	N	
C243	Duty/tax/fee detail	C	N	
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7	N	
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3	R	T0290 Motiv för att moms inte debiteras, kod
Exempel: <i>TAX+7+VAT++++Z01'</i>				
<b>SG7</b>		<b>C</b>		
<b>CUX</b>	<b>Fakturans valuta</b>	<b>M</b>		
C504	Currency details	C	R	
6347	Currency details qualifier	M an..3		2 Reference currency
6345	Currency, coded	C an..3	R	T0204 Valuta, kod
6343	Currency qualifier	C an..3	R	4 Invoicing currency
C504	Momsvaluta	C	R	
6347	Currency details qualifier	M an..3		3 Target currency
6345	Currency, coded	C an..3	R	T0286 Momsvaluta
6343	Currency qualifier	C an..3	R	10E Currency for value added tax purposes (EAN Code) EAN is now GS1
5402	Rate of exchange	C n..12	R	T0283 Valutaomräkningskurs
Exempel: <i>CUX+2:SEK:4+3:SEK:10E+1'</i>				
<b>SG8</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>PAT</b>	<b>Betalningsvillkor</b>	<b>M</b>		
4279	Payment terms type qualifier	M an..3		3 Fixed date
C110	Payment terms	C	N	
4277	Terms of payment identification	M an..17		
C112	Terms/time information	C	R	
2475	Payment time reference, coded	M an..3		66 Specified date
2009	Time relation, coded	C an..3	R	1 Reference date
Exempel: <i>PAT+3++66:1'</i>				
<b>SG8</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>DTM</b>	<b>Förfallodatum</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	
C507	Date/time/period	M	R	
2005	Date/time/period qualifier	M an..3		13 Terms net due date
2380	Date/time/period	C an..35	R	T0067 Förfallodatum
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3	R	102 CCYYMMDD
Exempel: <i>DTM+13:20060525:102'</i>				



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

## MS43 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>SG15</b>		<b>C</b>		
<b>ALC</b>	<b>Teknikrabatt</b>	<b>M</b>		
5463	Allowance or charge qualifier	M an..3	A Allowance	
C552	Allowance/charge information	C N		
1230	Allowance or charge number	C an..35 N		
4471	Settlement, coded	C an..3 R	2 Off invoice	
1227	Calculation sequence indicator, coded	C an..3 N		
C214	Special services identification	C R		
7161	Special services, coded	C an..3 R	SH Special handling service	
Exempel: ALC+A++2++SH'				
<b>SG18</b>		<b>C</b>		
<b>PCD</b>	<b>Rabattsats</b>	<b>M</b>		
C501	Percentage details	M		
5245	Percentage qualifier	M an..3	1 Allowance	
5482	Percentage	C n..10 R		T2010 Rabattsats
5249	Percentage basis, coded	C an..3 R	13 Invoice value	
Exempel: PCD+1:9:13'				
<b>SG19</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>MOA</b>	<b>Teknikrabattbelopp</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	52 Discount amount	
5004	Monetary amount	C n..18 R		T2091 Teknikrabattbelopp
Exempel: MOA+52:9'				
<b>SG21</b>		<b>C</b>		
<b>TAX</b>	<b>Skattekategori</b>	<b>M</b>		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C R		
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3 R	VAT Value added tax	
C533	Duty/tax/fee account detail	C N		
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15 N		
C243	Skattesats	C		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
5278	Duty/tax/fee rate	C an..17 R		T0195 Skattesats
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3 R		T0197 Skattekategori
Exempel: TAX+7+VAT+++:::25+S'				
<b>SG15</b>		<b>C</b>		
<b>ALC</b>	<b>Fakturarabatt</b>	<b>M</b>		
5463	Allowance or charge qualifier	M an..3	A Allowance	
C552	Allowance/charge information	C N		
1230	Allowance or charge number	C an..35 N		
4471	Settlement, coded	C an..3 R	2 Off invoice	
1227	Calculation sequence indicator, coded	C an..3 N		
C214	Special services identification	C R		
7161	Special services, coded	C an..3 R	QD Quantity discount	
Exempel: ALC+A++2++QD'				
<b>SG18</b>		<b>C</b>		
<b>PCD</b>	<b>Rabattsats</b>	<b>M</b>		
C501	Percentage details	M		
5245	Percentage qualifier	M an..3	1 Allowance	
5482	Percentage	C n..10 R		T2010 Rabattsats
5249	Percentage basis, coded	C an..3 R	13 Invoice value	
Exempel: PCD+1:9:13'				





# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

## MS43 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>SG19</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>MOA</b>	<b>Fakturarakattbelopp</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	52 Discount amount	
5004	Monetary amount	C n..18 R		T2201 Fakturarakattbelopp
Exempel: MOA+52:9'				
<b>SG21</b>		<b>C</b>		
<b>TAX</b>	<b>Skattekategori</b>	<b>M</b>		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C	R	
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3 R	VAT Value added tax	
C533	Duty/tax/fee account detail	C	N	
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15 N		
C243	Skattesats	C		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
5278	Duty/tax/fee rate	C an..17 R		T0195 Skattesats
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3 R		T0197 Skattekategori
Exempel: TAX+7+VAT+++::X+A'				
<b>SG15</b>		<b>C</b>		
<b>ALC</b>	<b>Expressfraktavgift</b>	<b>M</b>		
5463	Allowance or charge qualifier	M an..3	C Charge	
C552	Allowance/charge information	C	N	
1230	Allowance or charge number	C an..35 N		
4471	Settlement, coded	C an..3	6 Charge to be paid by customer	
1227	Calculation sequence indicator, coded	C an..3 N		
C214	Special services identification	C	R	
7161	Special services, coded	C an..3 R	FC Freight charge AAT Rush delivery	
Exempel: ALC+C++6++AAT'				
<b>SG19</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>MOA</b>	<b>Expressfraktavgift, belopp</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	23 Charge amount	
5004	Monetary amount	C n..18 R		T1332 Expressfraktavgift
Exempel: MOA+23:1000'				
<b>SG21</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>TAX</b>	<b>Skattekategori</b>	<b>M</b>		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C	R	
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3 R	VAT Value added tax	
C533	Duty/tax/fee account detail	C	N	
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15 N		
C243	Skattesats	C		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
5278	Duty/tax/fee rate	C an..17 R		T0195 Skattesats
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3 R		T0197 Skattekategori
Exempel: TAX+7+VAT+++::25%+S'				
<b>SG15</b>		<b>C</b>		
<b>ALC</b>	<b>Fraktavgift</b>	<b>M</b>		
5463	Allowance or charge qualifier	M an..3	C Charge	



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

## MS43 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
C552	Allowance/charge information	C	N	
1230	Allowance or charge number	C an..35	N	
4471	Settlement, coded	C an..3	R	6 Charge to be paid by customer
1227	Calculation sequence indicator, coded	C an..3	N	
C214	Special services identification	C	R	
7161	Special services, coded	C an..3	R	FC Freight charge
Exempel: <i>ALC+C++6++FC'</i>				
<b>SG19</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>MOA</b>	<b>Fraktavgift, belopp</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3		23 Charge amount
5004	Monetary amount	C n..18	R	T0091 Fraktavgift, belopp
Exempel: <i>MOA+23:100'</i>				
<b>SG21</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>TAX</b>	<b>Skattekategori</b>	<b>M</b>		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3		7 Tax
C241	Duty/tax/fee type	C	R	
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3	R	VAT Value added tax
C533	Duty/tax/fee account detail	C	N	
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15	N	
C243	Skattesats	C		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7	N	
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	N	
5278	Duty/tax/fee rate	C an..17	R	T0195 Skattesats
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3	R	T0197 Skattekategori
Exempel: <i>TAX+7+VAT+++...:25+S'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>LIN</b>	<b>Fakturarad</b>	<b>M</b>		
1082	Line item number	C n..6	R	T0051 Radnummer
1229	Action request/notification, coded	C an..3	N	
C212	Item number identification	C		
7140	Item number	C an..35	R	T0154 Artikelns identitet, GTIN Global Trade Item Number (GTIN)
7143	Item number type, coded	C an..3	R	EU
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	R	9 EAN (International Article Numbering association) EAN is now GS1
Exempel: <i>LIN+9++735000000013:EU::9'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>PIA</b>	<b>Leverantörens artikelnummer</b>	<b>C</b>		
4347	Product id. function qualifier	M an..3		5 Product identification
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35	R	T0172 Leverantörens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3	R	SA Supplier's article number
Exempel: <i>PIA+5+123456789:SA'</i>				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>PIA</b>	<b>Tillverkarens artikelnummer</b>	<b>C</b>		
4347	Product id. function qualifier	M an..3		5 Product identification
C212	Item number identification	M		
7140	Item number	C an..35	R	T1120 Tillverkarens artikelnummer
7143	Item number type, coded	C an..3	R	MF Manufacturer's (producer's) article number
Exempel: <i>PIA+5+3456753322:MF'</i>				



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

## MS43 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>QTY</b>	<b>Fakturerad kvantitet</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity qualifier	M an..3	47 Invoiced quantity	
6060	Quantity	M n..15		T0069 Fakturerad kvantitet
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0055 Måttenhet för kvantitet
Exempel: QTY+47:1:001'				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>QTY</b>	<b>Levererad kvantitet</b>	<b>C</b>		
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity qualifier	M an..3	46 Delivered quantity	
6060	Quantity	M n..15		T0070 Levererad kvantitet
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0055 Måttenhet för kvantitet
Exempel: QTY+46:1:001'				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>ALI</b>	<b>Anledning till kreditering</b>	<b>C</b>		
3239	Country of origin, coded	C an..3 N		
9213	Type of duty regime, coded	C an..3 N		
4183	Special conditions, coded	C an..3 R		T0287 Anledning till kreditering
Exempel: ALI+++140'				
<b>SG25</b>		<b>C</b>		
<b>FTX</b>	<b>Motiv för att moms inte debiteras</b>	<b>C</b>		
4451	Text subject qualifier	M an..3	REG Regulatory information	
4453	Text function, coded	C an..3 R	1 Text for subsequent use	
C107	Text reference	C N		
4441	Free text, coded	M an..3		
C108	Text literal	C R		
4440	Free text	M an..70 R		T0278 Motiv för att moms inte debiteras, text
Exempel: FTX+REG+1++X'				
<b>SG26</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>MOA</b>	<b>Radbelopp</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	203 Line item amount	
5004	Monetary amount	C n..18 R		T0071 Radbelopp
Exempel: MOA+203:9'				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Kontraktpris</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C R		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T0029 Kontraktpris
5375	Price type, coded	C an..3 R	CT Contract	
5387	Price type qualifier	C an..3 N		
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: PRI+AAA:9:CT:9:001'				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Aktuellt pris</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C R		
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15 R		T0203 Aktuellt pris
5375	Price type, coded	C an..3 R	CT Contract	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	CP Current price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: PRI+AAA:10:CT:CP::KGM'				



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

## MS43 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Kontraktpris, tillfälligt rabatterat</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15	R	T3288 Kontraktpris, tillfälligt rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3	R	CT Contract
5387	Price type qualifier	C an..3	R	PRP Promotional price
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:10:CT:PRP:1000:PCE'</i>				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Listpris</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	AAB Calculation gross	
5118	Price	C n..15	R	T0181 Listpris
5375	Price type, coded	C an..3	R	CA Catalogue
5387	Price type qualifier	C an..3	R	LIU List price (EAN Code)
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAB:10:CA:LIU:1000:PCE'</i>				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Listpris, rabatterat</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15	R	T0182 Listpris, rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3	R	CA Catalogue
5387	Price type qualifier	C an..3	R	DPR Discount price
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:10:CA:DPR::KGM'</i>				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Aktuellt listpris</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	AAB Calculation gross	
5118	Price	C n..15	R	T5028 Aktuellt listpris
5375	Price type, coded	C an..3	R	CA Catalogue
5387	Price type qualifier	C an..3	R	CP Current price
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAB:10:CA:CP::KGM'</i>				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Aktuellt listpris, rabatterat</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15	R	T0238 Aktuellt listpris, rabatterat
5375	Price type, coded	C an..3	R	CA Catalogue
5387	Price type qualifier	C an..3	R	CP Current price
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:10:CA:CP:1000:PCE'</i>				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Listpris, tillfälligt rabatterat</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C	R	
5125	Price qualifier	M an..3	AAA Calculation net	
5118	Price	C n..15	R	T5029 Listpris, tillfälligt rabatterat



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

## MS43 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
5375	Price type, coded	C an..3 R	CA Catalogue	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	PRP Promotional price	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+AAA:10:CA:PRP:1000:PCE'</i>				
<b>SG28</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Pris för kundorderbaserad artikel</b>	<b>M</b>		
C509	Price information	C R		
5125	Price qualifier	M an..3	ABL Base price	
5118	Price	C n..15 R		T5030 Pris för kundorderbaserad artikel
5375	Price type, coded	C an..3 R	CA Catalogue	
5387	Price type qualifier	C an..3 R	BAP Base article price (EAN Code)	
5284	Unit price basis	C n..9		T0030 Enhetsprisbasis
6411	Measure unit qualifier	C an..3		T0031 Måttenhet för pris
Exempel: <i>PRI+ABL:10:CA:BAP:1000:PCE'</i>				
<b>SG29</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till order</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	ON Order number (buyer)	
1154	Reference number	C an..35 R		T0047 Referens till avrop
1156	Line number	C an..6 R		T0088 Referens till avropsrad
Exempel: <i>RFF+ON:1236:5'</i>				
<b>SG29</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till faktura</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference qualifier	M an..3	IV Invoice number	
1154	Reference number	C an..35 R		T0089 Referens till faktura
1156	Line number	C an..6 R		T0242 Referens till fakturarad
Exempel: <i>RFF+IV:4854:6'</i>				
<b>SG33</b>		<b>C</b>		
<b>TAX</b>	<b>Skattemotivering, kod</b>	<b>M</b>		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C R		
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3 R	VAT Value added tax	
C533	Duty/tax/fee account detail	C N		
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15 N		
C243	Duty/tax/fee detail	C N		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7 N		
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3 R		T0290 Motiv för att moms inte debiteras, kod
Exempel: <i>TAX+7+VAT++++Z01'</i>				
<b>UNS</b>	<b>SECTION CONTROL</b>	<b>M</b>		
0081	Section identification	M a1	S Detail/summary section separation	
Exempel: <i>UNS+S'</i>				
<b>CNT</b>	<b>Kontrolltotal</b>	<b>C</b>		
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	1 Total value of the quantity segments at line level in a message	
6066	Control value	M n..18		T0042 Kontrolltotal, kvantiteter
Exempel: <i>CNT+1:9'</i>				
<b>CNT</b>	<b>Antal rader</b>	<b>C</b>		



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

## MS43 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
C270	Control	M		
6069	Control qualifier	M an..3	2	Number of line items in message
6066	Control value	M n..18		T0043 Kontrolltotal, rader
Exempel: CNT+2:9'				
<b>SG48</b>		<b>M</b>		
<b>MOA</b>	<b>Belopp att betala</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	9	Amount due/amount payable
5004	Monetary amount	C n..18 R		T0072 Belopp att betala
Exempel: MOA+9:9'				
<b>SG48</b>		<b>M</b>	<b>D</b>	
<b>MOA</b>	<b>Beloppsutjämning</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	165	Adjustment amount
5004	Monetary amount	C n..18 R		T2203 Beloppsutjämning
Exempel: MOA+165:9'				
<b>SG48</b>		<b>M</b>	<b>R</b>	
<b>MOA</b>	<b>Radsumma</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	79	Total line items amount
5004	Monetary amount	C n..18 R		T0073 Radsumma
Exempel: MOA+79:9'				
<b>SG48</b>		<b>M</b>	<b>D</b>	
<b>MOA</b>	<b>Totalt skattepliktigt belopp</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	125	Taxable amount
5004	Monetary amount	C n..18 R		T0074 Totalt skattepliktigt belopp
Exempel: MOA+125:9'				
<b>SG48</b>		<b>M</b>	<b>D</b>	
<b>MOA</b>	<b>Summa skattebelopp</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	176	Message total duty/tax/fee amount
5004	Monetary amount	C n..18 R		T0075 Summa skattebelopp
Exempel: MOA+176:9'				
<b>SG48</b>		<b>M</b>	<b>D</b>	
<b>MOA</b>	<b>Totalt avgifts-/rabattbelopp</b>	<b>M</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	131	Total charges/allowances
5004	Monetary amount	C n..18 R		T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp
Exempel: MOA+131:9'				
<b>SG50</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>TAX</b>	<b>Sammanställning, mervärdersskatt</b>	<b>M</b>		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7	Tax
C241	Duty/tax/fee type	C	R	
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3	R	T0194 Skattetyyp, kod
C533	Duty/tax/fee account detail	C	N	
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15	N	
C243	Skattesats	C		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7	N	
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	N	
5278	Duty/tax/fee rate	C an..17		T0195 Skattesats
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3	R	T0197 Skattekategori
Exempel: TAX+7+VAT+++:::25+S'				



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2016-06-29

Version: 2.9.1

## MS43 Faktura

EANCOM 1997 INVOIC

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 6.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen (MS) läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation (ADS) och handledning. Om informationen i MS skiljer sig från ADS gäller informationen i ADS. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>SG50</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>MOA</b>	<b>Skattepliktigt belopp</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	125 Taxable amount	
5004	Monetary amount	C n..18 R		T0180 Skattepliktigt belopp
Exempel: MOA+125:9'				
<b>SG50</b>		<b>C</b>	<b>R</b>	
<b>MOA</b>	<b>Totalt skattebelopp</b>	<b>C</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	124 Tax amount	
5004	Monetary amount	C n..18 R		T2022 Totalt skattebelopp
Exempel: MOA+124:9'				
<b>SG50</b>		<b>C</b>		
<b>TAX</b>	<b>Valuta, mervärdesskatt</b>	<b>M</b>		
5283	Duty/tax/fee function qualifier	M an..3	7 Tax	
C241	Duty/tax/fee type	C R		
5153	Duty/tax/fee type, coded	C an..3 R		T0194 Skattetyyp, kod
C533	Duty/tax/fee account detail	C N		
5289	Duty/tax/fee account identification	M an..6		
5286	Duty/tax/fee assessment basis	C an..15 N		
C243	Skattesats	C		
5279	Duty/tax/fee rate identification	C an..7 N		
1131	Code list qualifier	C an..3 N		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3 N		
5278	Duty/tax/fee rate	C an..17		T0195 Skattesats
5305	Duty/tax/fee category, coded	C an..3 R		T0197 Skattekategori
Exempel: TAX+7+VAT+++:::25+S'				
<b>SG50</b>		<b>C</b>		
<b>MOA</b>	<b>Momsvaluta, belopp</b>	<b>C</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	150 Value added tax	
5004	Monetary amount	C n..18 R		T0284 Momsvaluta, belopp
Exempel: MOA+150:9'				
<b>UNT</b>	<b>MESSAGE TRAILER</b>	<b>M</b>		
0074	Number of segments in a message	M n..6		
0062	Message reference number	M an..14		
Exempel: UNT+77+14245'				
<b>UNZ</b>	<b>INTERCHANGE TRAILER</b>	<b>M</b>		
0036	Interchange control count	M n..6		
0020	Interchange control reference	M an..14		
Exempel: UNZ+1+987654322'				