

## Konverteringsguide Fulltextfaktura 2.3 ↔ Svefaktura

### Förutsättningar

Denna guide beskriver konvertering mellan SFTI fulltextfaktura version 2.3 (alla fyra varianterna) och Svefaktura, version Basic Invoice 1.0. Guiden behandlar det maximala informationsinnehållet i de två meddelandetyperna. I den praktiska användningen kan riskerna för informationsförlust minskas eller rent av elimineras genom parternas begränsning av informationsinnehållet genom EDI-avtal.

I sammanställningen nedan behandlas bara kontroller/åtgärder som bör vidtas med anledning av ett konverteringssteg, Svefaktura → Fulltextfaktura eller Fulltextfaktura → Svefaktura.

Vid konvertering skall generellt hänsyn tas till elementens formatbegränsningar, vilka framförallt är noterbara i fulltextfakturans fältlängder. I det här dokumentet påpekas dock bara särskilt ett fåtal situationer där problemen kan antas vara vanligt förekommande. Med anledning av att många uppgiftstyper kan komma att placeras i Svefakturans Note-element bör implementerare analysera olika utformningar för god läsbarhet; men något layoutkrav eller liknande krav ställs inte i denna guide.

Alla kontroller utgår från att ett formellt korrekt meddelande konverteras. Kontroller av respektive meddelandets formella riktighet (mot XML schema eller motsvarande Edifact-specifikation, av elementsamband, med mera), före respektive efter konverteringen, inkl tillhörande felhantering förutsätts ske separat.

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
<b>Fakturahuvud</b>							
R an..17	BGM/1004	-	T0060	Fakturanummer	R String	/sfti:Invoice/sfti:ID	-
R an..3	BGM/C002/1001	-	T0061	Fakturatyp	R Integer	/sfti:Invoice/sfti:InvoiceTypeCode [=380   381]	Vid behov: - ersätts 82 med 380 - ersätts 389 med 381 samt texten "Självfaktura" i /sfti:Invoice/cbc:Note [Ovanlig situation]
R n8	DTM+137/C507/2380	-	T0062	Fakturadatum	R Date	/sfti:Invoice/cbc:IssueDate	-
n8	DTM+35/C507/2380	-	T0176	Verkligt leveransdatum	Date	/sfti:Invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDateTime	-

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
n8	DTM+11/C507/2380	-	T0127	Avsändningsdatum	Date	/sfti:Invoice/sfti:TaxPointDate	-
n8	DTM+167/C507/2380	Risk för informationsförlust – klockslag kan inte hanteras.	T2001	Faktureringsperiodens fr o m datum	DateTime	/sfti:Invoice/sfti:InvoicingPeriod/cbc:StartDateTime	-
n8	DTM+168/C507/2380	Risk för informationsförlust – klockslag kan inte hanteras.	T2002	Faktureringsperiodens t o m datum	DateTime	/sfti:Invoice/sfti:InvoicingPeriod/cbc:EndDateTime	-
n8	SG8/PAT+3++66:1' och SG8/DTM+13/C507/2380	-	T0067	Förfalldatum	Date	/sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:DuePaymentDate	-
an..35	SG1/RFF+CT/C506/1154	-	T0007	Referens till avtal/kontrakt	String	/sfti:Invoice/sfti:AdditionalDocumentReference/cac:ID [=CT]	-
an..17	SG1/RFF+PL/C506/1154	Risk för informationsförlust. Någon generell regel för hur ev "Referens till prislista" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0006	Referens till prislista	String	/sfti:Invoice/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Referens till prislista", följt av datavärdet.
an..17	SG1/RFF+ON/C506/1154	Risk för informationsförlust. Någon generell regel för hur ev "Referens till avrop" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0047	Referens till avrop	String	/sfti:Invoice/sfti:RequisitionistDocumentReference/cac:ID eller /sfti:Invoice/cbc:Note	Om T2003 saknas placeras referens till avrop i RequisitionistDocumentReference. Annars: lägg ut ledtexten "Referens till avrop", följt av datavärdet i Note.
an..35	SG1/RFF+DQ/C506/1154	-	T0063	Referens till följesedel	String	/sfti:Invoice/sfti:AdditionalDocumentReference/cac:ID [=DQ]	-
an..17	SG1/RFF+AAK/C506/1154	Risk för informationsförlust. Någon generell regel för hur ev "Referens till leveransavisering" hämtas ur Svefakturan kan inte anges. [Ovanlig situation]	T0090	Referens till leveransavisering	String	/sfti:Invoice/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Referens till leveransavisering", följt av datavärdet. [Ovanlig situation]
an..17	SG1/RFF+IV/C506/1154	-	T0089	Referens till faktura	String	/sfti:Invoice/sfti:InitialInvoiceDocumentReference/cac:ID	-
an..35	SG1/RFF+CR/C506/1154	Risk för informationsförlust. Två referenser kan förekomma i Svefaktura: säkerställ att första förekomsten av referensen tas med, om sendan plats finns konkatenera in referens nr 2.	T2003	Köparens referens	R String	/sfti:Invoice/sfti:RequisitionistDocumentReference/cac:ID	Observera obligatorisk uppgift i Svefaktura. I första hand placeras T2003 här, i andra hand T0047 Referens till avrop, i tredje hand leveransadress (namn och avdelning), i fjerde hand köparens namn och avdelning.
an..35	SG1/RFF+SS/C506/1154	-	T2004	Leverantörens referens		/sfti:Invoice/sfti:AdditionalDocumentReference/cac:ID [=ACD]	-
an..35	SG1/RFF+AP/C506/1154	-	T0170	Leverantörens kundreskontra referens		/sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:PaymentInstructionID	-

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
R n13	SG2/NAD+BY/C082/3039	Risk för informationsförlust – obligatorisk uppgift. Det finns inget krav på Köparidentifikation i Svefakturan, inte heller att ev använd identitet en GS1 GLN	T0008	Köparen [identifikation]	String	/sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac:ID	-
		Informationsförlust. AdressID används inte i fulltext-fakturan.		Köparen – adressID	String	/sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:Address/cac:ID [utelämnat]	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.
R an..35	SG2/NAD+BY/C082/C080/3036 (1)	-	T0097a	Köparen - företag/institution	R String	/sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	-
an..35	SG2/NAD+BY/C082/C080/3036 (2)	-	T0097b	Köparen - avdelning eller dyl.	String	/sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:Address/cbc:Department	-
an..35	SG2/NAD+BY/C082/C059/3042 (1)	-	T0097c	Köparen - gatuadress / boxnummer	String	/sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:Address/cbc:StreetName	-
an..35	SG2/NAD+BY/C082/C059/3042 (2)	-	T0097d	Köparen - gatuadress / boxnummer (2)	String	/sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:Address/cbc:Postbox	-
an..35	SG2/NAD+BY/C082/3164	-	T0097e	Köparen – stad	String	/sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:Address/cbc:CityName	-
an..9	SG2/NAD+BY/C082/3251	-	T0097f	Köparen - postnummer	String	/sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:Address/cbc:PostalZone	-
an..3	SG2/NAD+BY/C082/3207	-	T0097g	Köparen – land	String	/sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:Address/cac:Country/cac:IdentificationCode	-
		Risk för informationsförlust. Förekomst av icke-specialiserade adressrader försämrar adress-informationens kvalitet.		Köparen – icke-specialiserade adressrad(er)	String	/sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line	Ingen information kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.
an..35	SG2/NAD+BY SG3/RFF+VA/C506/1154	-	T0099	Köparens moms-registreringsnummer	String	/sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID /sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cac:ID [=VAT]	-
		Informationsförlust. Köparens kontakt kan inte anges i fulltextfaktura.		Köparens kontakt	String	/sfti:Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:Contact	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.
n13	SG2/NAD+IV/C082/3039	Risk för informationsförlust. Någon generell regel för hur ev id för "Fakturamottagaren" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0085	Fakturamottagaren [identifikation]	String	/sfti:Invoice/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Fakturamottagare", följt av datavärdet (fakturamottagarens identifikation) samt dennes namn och adressuppgifter enligt T0103.

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
adress	SG2/NAD+IV/C080-3207	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev "Fakturamottagarens adress" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0103	Fakturamottagarens adress [namn, avdelning, gata/box, stad, postnr, landskod]	String	/sfti:Invoice/cbc:Note	Se ovanstående T0085.
n13	SG2/NAD+ITO/C082/3039	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev id för "Fakturaadressat" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0240	Fakturaadressat [identifikation]	String	/sfti:Invoice/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Fakturaadressat", följt av datavärdet (fakturaadressatens identifikation) samt dennes namn och adressuppgifter enligt T0103.
adress	SG2/NAD+ITO/C080-3207	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev "Fakturaadressatens adress" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	SFTI7	Fakturaadressatens adress [namn, avdelning, gata/box, stad, postnr, landskod]	String	/sfti:Invoice/cbc:Note	Se ovanstående SFTI7.
n13	SG2/NAD+CN/C082/3039	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev id för "Godsmottagaren" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0036	Godsmottagaren [identifikation]	String	/sfti:Invoice/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Godsmottagaren", följt av datavärdet (godsmottagarens identifikation) samt dennes namn och adressuppgifter enligt T0108.
adress	SG2/NAD+CN/C080-3207	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev "Godsmottagarens adress" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0108	Godsmottagarens adress [namn, avdelning, gata/box, stad, postnr, landskod]	String	/sfti:Invoice/cbc:Note	Se ovanstående T0036.
n13	SG2/NAD+DP/C082/3039	Förekommer inte i källdokumentet		Leveransmottagaren [identifikation]	String	/sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:Delivery Address/cac:AddressLine/cbc:Line	Läggs ut med ledtext "Leveransmottagare id", följt av datavärdet
		<b>Informationsförlust.</b> AdressID används inte i fulltext-fakturan.		Leverantören - adressID	String	/sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:Delivery Address/cac:ID	Ingen information kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.
an..35	SG2/NAD+DP/C082/C080/3036 (1)	Förekommer inte i källdokumentet	T0038a	Leveransadress - företag/institution	String	/sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:Delivery Address/cac:AddressLine/cbc:Line	-
an..35	SG2/NAD+DP/C082/C080/3036 (2)	-	T0038b	Leveransadress - avdelning eller dyl.	String	/sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:Delivery Address/cbc:Department	-
an..35	SG2/NAD+DP/C082/C059/3042 (1)	-	T0038c	Leveransadress - gatuadress/boxnummer	String	/sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:Delivery Address/cbc:StreetName	-
an..35	SG2/NAD+DP/C082/C059/3042 (2)	-	T0038d	Leveransadress - gatuadress / boxnummer (2)	String	/sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:Delivery Address/cbc:Postbox	-
an..35	SG2/NAD+DP/C082/3164	-	T0038e	Leveransadress – stad	String	/sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:Delivery Address/cbc:CityName	-

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
an..9	SG2/NAD+DP/C082/3251	-	T0038f	Leveransadress - postnummer	String	/sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:PostalZone	-
an..3	SG2/NAD+DP/C082/3207	-	T0038g	Leveransadress - land	String	/sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:Country/cac:IdentificationCode	-
		<b>Risk för informationsförlust.</b> Förekomst av icke-specialiserade adressrader försämrar adressinformationens kvalitet.		Leverantören – icke-specialiserade adressrad(er)	String	/sfti:Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine/cbc:Line	Ingen information i denna form kan förekomma i källdokumentet. Däremot kan ev id för leveransmottagaren och namn på företag institution placeras här.
n13	SG2/NAD+DP/C082/3039	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev id för "Förbrukningsställe" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2006	Förbrukningsställe [identifikation]	String	/sfti:Invoice/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Förbrukningsställe", följt av datavärdet (identifikation för förbrukningsstället) samt namn och adressuppgifter enligt T2030.
adress	SG2/NAD+DP/C082/C080-3207	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev "Förbrukningsadress, klartext" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2030	Förbrukningsadress, klartext	String	/sfti:Invoice/cbc:Note	Se ovanstående T2006.
n..10(4)	SG8/PAT+20++66:3:M' och SG8/DTM+13/C507/2380 SG8/PCD+15/C501/5482	-	SFTI3	Dröjsmålsränta	Per cent	/sfti:Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PenaltySurchargePercent	-
		<b>Informationsförlust.</b> "Betaltvillkor, text" används inte i fulltextfakturan.		Betalningsvillkor, text	String	/sfti:Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Note	Ingen information i denna form kan förekomma i källdokumentet. Däremot kan ev information om påminnelse- och kravavgift placeras här.
n..18(2)	SG8/PAT+20... och SG8/MOA+345/C516/5004	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev "Påminnelseavgift" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	SFTI4	Påminnelseavgift	String	/sfti:Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Påminnelseavgift", följt av datavärdet
n..18(2)	SG8/PAT+20... och SG8/MOA+201/C516/5004	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev "Kravavgift" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	SFTI5	Kravavgift	String	/sfti:Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Kravavgift", följt av datavärdet
Rn13	SG2/NAD+SU/C082/3039	<b>Risk för informationsförlust – obligatorisk uppgift.</b> Det finns inget krav på Köparidentifikation i Svefakturan, inte heller att ev använd identitet en GS1 GLN	T0009	Leverantören [identifikation]	String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac:ID	-

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
		<b>Informationsförlust.</b> AdressID används inte i fulltext-fakturan.		Leverantören – adressID	String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:Address/cac:ID	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.
R an..35	SG2/NAD+SU/C082/C080/3036 (1)	-	T0110a	Leverantören – företag/institution	R String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	-
an..35	SG2/NAD+SU/C082/C080/3036 (2)	-	T0110b	Leverantören – avdelning eller dyl.	String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:Address/cbc:Department	-
an..35	SG2/NAD+SU/C082/C059/3042 (1)	-	T0110c	Leverantören – gatuadress / boxnummer	String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:Address/cbc:StreetName	-
an..35	SG2/NAD+SU/C082/C059/3042 (2)	-	T0110d	Leverantören – gatuadress / boxnummer (2)	String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:Address/cbc:Postbox	-
an..35	SG2/NAD+SU/C082/3164	-	T0110e	Leverantören – stad	String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:Address/cbc:CityName	-
an..9	SG2/NAD+SU/C082/3251	-	T0110f	Leverantören – postnummer	String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:Address/cbc:PostalZone	-
an..3	SG2/NAD+SU/C082/3207	-	T0110g	Leverantören – land	String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:Address/cac:Country/cac:IdentificationCode	-
		<b>Risk för informationsförlust.</b> Förekomst av icke-specialiserade adressrader försämrar adress-informationens kvalitet.		Leverantören – icke-specialiserade adressrader	String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.
an..35	SG3/RFF+VA/C506/1154	-	T0064	Leverantörens momsregistreringsnummer	String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cac:ID [=VAT]	-
an..35	SG3/RFF+XA/C506/1154	CompanyID och CityName konkateneras i nämnd ordning	T0111	Leverantörens organisationsnummer [och säte]	String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cac:ID [=SWT]	Källdokumentets organisationsnummerSäte delas upp och placeras i CompanyID resp CityName
an..35	SG5/CTA+AD/C056/3412	-	T2042	Tillfällig kontaktperson hos leverantören	String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:AccountsContact/cbc:Name	-
n..15	SG5/COM+TE/C076/3148	-	T2043	Kontaktpersons telefonnummer	String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:AccountsContact/cbc:Telephone	-

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
	SG5/COM+FX/C076/3148	-		Kontaktpersons telefaxnummer	String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:AccountsContact/cbc:Telefax	-
an..512	SG5/COM+EM/C076/3148	-	T2044	Kontaktpersons e-post-adress	String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:AccountsContact/cbc:ElectronicMail	-
		<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur en ev andra kontaktperson hämtas ur Svefakturan kan inte anges.		Ospecificerad kontaktperson hos leverantören	String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:Contact	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.
an..35	SG3/RFF+FC/C506/1154	Det organisationsnummer för vilket F-skatt finns registrerat anges i segment RFF. Detta markerar att F-skatt innehas och återopas i aktuell transaktion.	SFT11	Leverantörens F-skatt	String	/sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ExemptionReason /sfti:Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cac:ID [=SWT]	I Svefaktura uttrycks F-skatt av texten "F-skattebevis finns" i ExemptionReason för att markera att köparen ej skall ombesörja skatteinbetalning på tjänst för denna transaktion.
n13	SG2/NAD+II/C082/3039	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev id för "Fakturamottagaren" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0065	Fakturautfärdare, id	String	/sfti:Invoice/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Fakturautfärdare, id", följt av datavärdet (fakturamottagarens identifikation) samt dennes namn och adressuppgifter enligt SFTI2.
adress	SG2/NAD+II/C080-3207	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev "Fakturamottagarens adress" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	SFTI2	Fakturautfärdarens adress	String	/sfti:Invoice/cbc:Note	Se ovanstående T0065.
n13	SG2/NAD+PE/C082/3039	<b>Risk för informationsförlust – obligatorisk uppgift.</b> Det finns inget krav på Köparidentifikation i Svefakturan, inte heller att ev använd identitet en GS1 GLN	T0066	Betalningsmottagaren [identifikation]	String	/sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeePartyName/cbc:Name	I förekommande fall läggs betalningsmottagarens identifikation ut med ledtext "Id", följt av datavärdet, och därefter elementen i T0110, kommaseparerade
an..35	SG2/NAD+PE/C082/C080/3036 (1)	-	T0110a	Betalningsmottagaren - företag/institution	String	/sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeePartyName/cbc:Name	Se även T0066 och övriga element T0110
an..35	SG2/NAD+PE/C082/C080/3036 (2)	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.	T0110b	Betalningsmottagaren - avdelning eller dyl.	String	/sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeePartyName/cbc:Name	I fall att fler adresselement än namn finns i för T0119 läggs element kommaseparerade i efter T0110a
an..35	SG2/NAD+PE/C082/C059/3042 (1)	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.	T0110c	Betalningsmottagaren - gatuadress / boxnummer	String	/sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeePartyName/cbc:Name	I fall att fler adresselement än namn finns i för T0119 läggs element kommaseparerade i efter T0110a
an..35	SG2/NAD+PE/C082/C059/3042 (2)	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.	T0110d	Betalningsmottagaren - gatuadress / boxnummer (2)	String	/sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeePartyName/cbc:Name	I fall att fler adresselement än namn finns i för T0119 läggs element kommaseparerade i efter T0110a
an..35	SG2/NAD+PE/C082/3164	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.	T0110e	Betalningsmottagaren – stad	String	/sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeePartyName/cbc:Name	I fall att fler adresselement än namn finns i för T0119 läggs element kommaseparerade i efter T0110a

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
an..9	SG2/NAD+PE/C082/3251	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.	T0110f	Betalningsmottagaren - postnummer	String	/sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeePartyName/cbc:Name	I fall att fler adresselement än namn finns i för T0119 läggs element kommaseparerade i efter T0110a
an..3	SG2/NAD+PE/C082/3207	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.	T0110g	Betalningsmottagaren - land	String	/sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeePartyName/cbc:Name	I fall att fler adresselement än namn finns i för T0119 läggs element kommaseparerade i efter T0110a
an..17	SG2/FII+RB/C078/3194	-	T0139	Betalningsmottagarens bankgironummer	String	/sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:ID  /sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cac:FinancialInstitution/cac:ID [=BGABSESS]	-
an..17	SG2/FII+RB/C078/3194	-	T0140	Betalningsmottagarens postgironummer	String	/sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:ID  /sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cac:FinancialInstitution/cac:ID [=PGSISESS]	-
		<b>Informationsförlust.</b> Bankkontonummer till betalningsmottagaren kan inte anges i fulltextfaktura.		Bankkontonr	String	/sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:ID  /sfti:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cac:FinancialInstitution/cac:ID [vid alla andra värden än PGSISESS   BGABSESS]	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet.
n..18(2)	SG15/ALC+C++6++FC SG19/MOA+23/C516/5004	-	T0091	Fraktavgift	Decimal	/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cbc:Amount  /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator [=true]  /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:ReasonCode name="Fraktavgift" [=ZZZ]	-
n..18(2)	SG15/ALC+C++6++AAT SG19/MOA+23/C516/5004	-	T1332	Expressfraktavgift	Decimal	/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cbc:Amount  /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator [=true]  /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:ReasonCode name="Expressfraktavgift" [=ZZZ]	-



VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
		<b>Informationsförlust.</b> Datum för valutaomräkningskurs kan inte anges i fulltextfaktura.		Beräkningsfaktor för fraktavgift	Per cent	/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.
		<b>Informationsförlust.</b> Datum för valutaomräkningskurs kan inte anges i fulltextfaktura.		Underlag för fraktavgift	Decimal	/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:AllowanceChargeBaseAmount	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.
an..3	SG33/TAX+7/C241/5153 [=VAT]	-	T0194	Skattetyyp [fraktavgift, moms]	String	/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID [=VAT]	-
n..6(4)	SG21/TAX+7/C243/5278	-	T0195	Skattesats [fraktavgift]	Per cent	/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent	-
an..3	SG21/TAX+7+VAT/5305	-	T0197	Skattekategori [fraktavgift]	String	/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cac:ID [= S   E]	Skattekategori S och E: bevaras. Skattekategori H, L, M, R, T, U och Z: Kontrollera att skattesats finns i T0195 (annars är källdokument felaktigt) och ersätt med kodvärde S. Skattekategori B: ersätt med kodvärde S och lägg ut texten "Begränsad avdragsrätt" i /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Övriga kodvärden: förekommer i på nivå AllowanceCharge i fulltextfaktura.
an..3	SG7/CUX+2+4/C504/6345	-	T2204	Fakturans valuta	String	/sfti:Invoice/sfti:InvoiceCurrencyCode	-
an..3	SG7/CUX+3+10E/C504/6345	-	T0286	Momsvaluta	String	/sfti:Invoice/sfti:TaxCurrencyCode	-
n..6(4)	SG7/CUX/C502	-	T0283	Valutaomräkningskurs	Rate	/sfti:Invoice/cac:ExchangeRate/cbc:CalculationRate	/sfti:Invoice/cac:ExchangeRate/cac:SourceCurrencyCode = /sfti:Invoice/cac:ExchangeRate/cac:SourceCurrencyCode  /sfti:Invoice/cac:ExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate [utelämnad eller = 1]  /sfti:Invoice/cac:ExchangeRate/cac:TargetCurrencyCode = /sfti:Invoice/sfti:TaxCurrencyCode  /sfti:Invoice/cac:ExchangeRate/cbc:TargetUnitBaseRate [utelämnad eller = 1]

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
		<b>Informationsförlust.</b> Datum för valutaomräkningskurs kan inte anges i fulltextfaktura.		Valutaomräkning kursdatum	Date	/sfti:Invoice/cac:ExchangeRate/cbc:Date	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.
an..3	FTX/4451	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev "Varutextkod" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T1130	Varutextkod [fakturanivå]	String	/sfti:Invoice/cbc:Note	(Motsvaras av ledtexten till efterföljande T1131.)
an..350	FTX+ZUR/C108/4440 (1-5 dataelement 4440)	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev "Varutext" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T1131	Varutext [fakturanivå]	String	/sfti:Invoice/cbc:Note	Läggs ut med ledtext " Varutext", följt av datavärdet.
an3	SG6/TAX/5305	Ej aktuell för konvertering:T0290 förekommer inte i källdokumentet, i stället används T0278 på fakturan som helhet (se elementet nedan).	T0290	Skattemotivering, kod [fakturanivå]	String	/sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubTotal/cac:TaxCategory/cbc:ExemptionReason	Om använd kodlista är känd av konverteraren skall kodvärdet <b>kompletteras med</b> motsvarande text före inplacering i element ExemptionReason. (Endas en av T0278 och T290 kan förekomma i ett korrekt källdokument.)
an..70	FTX+REG/C108/4440	<b>Risk för informationsförlust – längdbegränsning</b> (även om i praktiken 5 x an..70 tecken står till förfogande).	T0278	Skattemotivering, klartext [fakturanivå]	String	/sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubTotal/cac:TaxCategory/cbc:ExemptionReason	(Endas en av T0278 och T290 kan förekomma i ett korrekt källdokument.)
an3	ALI/4183	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Anledning till kreditering hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0287	Anledning till kreditering [fakturanivå]	String	/sfti:Invoice/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Anledning till kreditering", följt av datavärdet. Om använd kodlista är känd av konverteraren skall kodvärdet <b>kompletteras med</b> motsvarande text före inplacering i element Note.
		<b>Informationsförlust.</b> Referens till externt objekt (skannad bild, etc ) kan inte anges i fulltextfaktura.		Referens till externt objekt	String	/sfti:Invoice/sfti:AdditionalDocumentReference/cac:ID [ATS]	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.
		<b>Informationsförlust.</b> Allmänna leveransvillkor kan inte anges i fulltextfaktura.		Leveransvillkor	String	/sfti:Invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:SpecialTerms	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.
<b>Rabatter</b>							
Följande termer förekommer en gång för varje typ av rabatt. Rabatt kan redovisas fördelad på berörd skattekategori/skattesats (T0195, T0197) för mervärdesskatt. Regler för beräkning av rabatter får fastläggas genom avtal.							

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
n..18(2)	SG15/ALC+A++2++SH'SG19/MOA+52/C516/5004	Risk för informationsförlust. Någon generell regel för hur ev "Teknikrabattbelopp" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2091	Teknikrabattbelopp	String	/sfti:Invoice/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Teknikrabattbelopp", följt av datavärdet. <b>Säkerställ</b> korrekt insummering av beloppet i T0179.
n..18(2)	SG15/ALC+A++2++QD'SG19/MOA+52/C516/5004	-	T2201	Fakturarabattbelopp	Decimal	/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cbc:Amount /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator [=false] /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:ReasonCode name="Avtalad rabatt" [=ZZZ]	-
n.. 6(4)	SG18/PCD+1/C501/5482	-	T2010	Rabattsats [rabatt]	Per cent	/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric	-
		Informationsförlust. Rabatt-/avgiftsgrundande belopp kan inte anges i fulltextfaktura.		Rabatt-/avgiftsgrundande belopp		/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:AllowanceChargeBaseAmount	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.
an..3	SG21/TAX+7/C241/5153 [=VAT]	-	T0194	Skattetyper [rabatt, moms]	String	/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID [=VAT]	-
n..6(4)	SG21/TAX+7/C243/5278	-	T0195	Skattesats [rabatt]	Per cent	/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cbc:Percent	-
an..3	SG21/TAX+7/5305	-	T0197	Skattekategori [rabatt]	String	/sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cac:TaxCategory/cac:ID [= S   E]	Skattekategori S och E: bevaras. Skattekategori H, L, M, R, T, U och Z: Kontrollera att skattesats finns i T0195 (annars är källdokument felaktigt) och ersätt med kodvärde S. Skattekategori B: ersätt med kodvärde S och lägg ut texten "Begränsad avdragsrätt" i /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Övriga kodvärden: förekommer i på nivå AllowanceCharge i fulltextfaktura.
<b>Fakturarad</b>							
Följande termer förekommer en gång per fakturerad vara eller tjänst							
R n..6	SG25/LIN/1082	-	T0051	Radnummer	R Integer	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:ID	-

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
an..17	SG29/RFF+ON/C506/1154	-	T0047	Referens till avrop	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:OrderLineReference/cac:OrderReference/cac:BuyersID	-
n..6	SG29/RFF+ON/C506/1156	-	T0088	Referens till avropsrad	Integer	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:OrderLineReference/cac:BuyersLineID	-
an..35	SG29/RFF+DQ/C506/1154	-	T0063	Referens till följesedel	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:DespatchLineReference/cac:DocumentReference/cac:ID	Risk för sammanblandning med Referens till Leveransavisering. Endast det ena ska användas.
n..6	SG29/RFF+DQ/C506/1156	-	T2253	Referens till följesedelsrad	Integer	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:DespatchLineReference/cac:LineID	-
an..17	SG29/RFF+AAK/C506/1154	-	T0090	Referens till leveransavisering	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:DespatchLineReference/cac:DocumentReference/cac:ID	Risk för sammanblandning med Referens till följesedel. Endast det ena ska användas.
an..17	SG29/RFF+IV/C506/1154	Risk för informationsförlust. Någon generell regel för hur ev "Referens till faktura" hämtas ur Svefakturan till fulltextfakturans radnivå kan inte anges.	T0089	Referens till faktura	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Referens till faktura", följt av datavärdet och ev ledtext+värde-par för T242. Uppgiften läggs även som /sfti:Invoice/sfti:InitialInvoiceDocumentReference/cac:ID (redundant, men stöd för ev kopplingsautomatik i mottagarsystemet)
n..6	SG29/RFF+IV/C506/1156	Risk för informationsförlust. Någon generell regel för hur ev "Referens till fakturarad" hämtas ur Svefakturan radnivå kan inte anges.	T0242	Referens till fakturarad	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Se ovanstående T0089.
n..14	SG25/LIN/C212/7140	Viss risk för informationsförlust. I fulltextfakturan är GS1 GTIN enda tillåtna standardiserade artikelnr.	T0068	Fakturerad vara/ tjänst	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cac:ID	-
an..35	SG25/PIA+5/C212/7140	-	T0172	Leverantörens artikelnummer	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cac:ID	-
an..35	SG25/PIA+5/C212/7140+MF	Risk för informationsförlust. Någon generell regel för hur ev "Tillverkarens artikelnummer" hämtas ur Svefakturan till fulltextfakturans kan inte anges.	T1120	Tillverkarens artikelnummer	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext " Tillverkarens artikelnummer", följt av datavärdet
an..3	SG25/PIA+5/C212/7143	Härleds ur eventuellt attribut till T0172	T0184	Varummertyp. OBS utgått i SFT Fulltextfaktura v 2.3			Anges som attribut till T0172 ovan.
		Informationsförlust. Köparens artikelnummer kan inte anges i fulltextfaktura.		Köparens artikelnummer	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BuyersItemIdentification/cac:ID	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
R 2xan..35	SG25/IMD+F/C273/7008	<b>Risk för formellt fel.</b> Fulltextfakturan kräver artikeln med varubenämning på raden, i Svefakturan kan rad utgöras antingen av artikelbeskrivning eller informationstext. <b>Risk för trunkering vid inläggning av text.</b>	T0018	Varubenämning	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description	-
an..350	SG25/FTX+PRD/C108/4440	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur "Extra artikelbeskrivning" hämtas ur Svefakturan kan inte anges. Om all data i "Description" mappas till Varubenämning, finns risk att viss information trunkeras.	T1328	Extra artikelbeskrivning	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description	Används för att komplettera T0018 varubenämning. T ex vid vidarefakturerade samtal eller utlandssamtal med information om vilken extern tjänst som använts eller vilken telefonioperatör som belastar fakturan. Typ av samtal t ex: T0018 = "Utlandssamtal", T1328 = "Frankrike, Orange". Skilj T0018 och T1328 med LF.
an..35	SG38/ALC/C552/1230	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Rabattgrupp hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T1174	Rabattgrupp	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Rabattgrupp", följt av datavärdet.
R n..15(3)	SG25/QTY+47/C186/6060	<b>Risk för formellt fel.</b> Fulltextfakturan kräver artikeln med fakturerad kvantitet på raden, i Svefakturan kan rad utgöras antingen av artikel (vara/tjänst) eller allmän informationstext utan kvantitet. Ange då 0.	T0069	Fakturerad kvantitet	Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity	-
an..3	SG25/QTY+47/C186/6411	Härleds ur eventuellt attribut till T0172	T0055	Måttenhetskvalificerare för kvantitet	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity	Anges som attribut quantityUnitCode till ovanstående T0069.
n..7(3)	SG25/QTY+46/C186/6060	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Levererad kvantitet hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0070	Levererad kvantitet	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Levererad kvantitet", följt av datavärdet och ev måttenhetskvalificerare (T0055).
an..3	SG25/QTY+46/C186/6411	Se ovanstående T0070.	T0055	Måttenhetskvalificerare för kvantitet	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Se ovanstående T0070.
n..15(3)	SG25/QTY+99/C186/6060	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Kalkylerad förbrukning hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2008	Kalkylerad förbrukning	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Kalkylerad förbrukning", följt av datavärdet och ev måttenhetskvalificerare (T0055).
an..3	SG25/QTY+99/C186/6411	Se ovanstående T2008.	T0055	Måttenhetskvalificerare för kvantitet	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Se ovanstående T2008.

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
n8	SG25/DTM+117/C507/2380	Risk för informationsförlust. Någon generell regel för hur ev "Leveransperiod, fr o m datum" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2051	Leveransperiod, fr o m datum	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Leveransperiod, fr o m datum", följt av datavärdet.
n8	SG25/DTM+128/C507/2380	Risk för informationsförlust. Någon generell regel för hur ev "Leveransperiod, t o m datum" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2052	Leveransperiod, t o m datum	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Leveransperiod, t o m datum", följt av datavärdet.
n8	SG25/DTM+117/C507/2380	Risk för informationsförlust. Någon generell regel för hur ev "Avsändningsdatum" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0127	Avsändningsdatum	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Avsändningsdatum", följt av datavärdet.
n14	SG25/DTM+35/C507/2380	-	T2039	Leveranstidpunkt	DateTime	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDateTime	-
n8	SG25/DTM+367/C507/2380	Risk för informationsförlust. Någon generell regel för hur ev "Datum för föregående mätaravläsning" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2011	Datum för föregående mätaravläsning	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Datum för föregående mätaravläsning", följt av datavärdet.
n8	SG25/DTM+368/C507/2380	Risk för informationsförlust. Någon generell regel för hur ev "Datum för senaste mätaravläsning" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2012	Datum för senaste mätaravläsning	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Datum för senaste mätaravläsning", följt av datavärdet.
n..15(4)	SG28/PRI+AAA/CT/C509/5118	Risk för informationsförlust. Svefakturan har endast en pristyp. Dess pris (å-pris) placeras in i fulltextfakturan som kontraktpris .	T0029	Kontraktpris	Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:PriceAmount	T0029, T0182, T0203 och T0238 mappas till samma element. (Endast ett av dem kan förekomma i ett korrekt meddelande.)
n..9	SG28/PRI+AAA/CT/C509/5284	Kopplat till T0029 ovan.	T0030	Enhetsprisbasis	Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:BaseQuantity	Kopplat till T0029 ovan.
an..3	SG28/PRI+AAA/CT/C509/6411	Kopplat till T0029 ovan.	T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:BaseQuantity	Anges som attribut quantityUnitCode till ovanstående T0030.
n..15(4)	SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C509/5118	Risk för informationsförlust. Svefakturan har endast en pristyp. Dess pris (å-pris) placeras in i fulltextfakturan som kontraktpris .	T0182	Rabatterat listpris	Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:PriceAmount	T0029, T0182, T0203 och T0238 mappas till samma element. (Endast ett av dem kan förekomma i ett korrekt meddelande.)
n..9	SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C509/5284	Kopplat till T0182 ovan.	T0030	Enhetsprisbasis	Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:BaseQuantity	Kopplat till T0182 ovan.
an..3	SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C509/6411	Kopplat till T0182 ovan.	T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:BaseQuantity	Anges som attribut quantityUnitCode till ovanstående T0030.

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
n..15(4)	SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/5118	<b>Risk för informationsförlust.</b> Svefakturan har endast en pristyp. Dess pris (å-pris) placeras in i fulltextfakturan som kontraktpris .	T0203	Aktuellt pris, avtalat	Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:PriceAmount	T0029, T0182, T0203 och T0238 mappas till samma element. (Endast ett av dem kan förekomma i ett korrekt meddelande.)
n..9	SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/5284	Kopplat till T0203 ovan.	T0030	Enhetsprisbasis	Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:BaseQuantity	Kopplat till T0203 ovan.
an..3	SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/6411	Kopplat till T0203 ovan.	T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:BaseQuantity	Anges som attribut quantityUnitCode till ovanstående T0030.
n..15(4)	SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/5118	<b>Risk för informationsförlust.</b> Svefakturan har endast en pristyp. Dess pris (å-pris) placeras in i fulltextfakturan som kontraktpris .	T0238	Aktuellt pris, rabatterat	Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:PriceAmount	T0029, T0182, T0203 och T0238 mappas till samma element. (Endast ett av dem kan förekomma i ett korrekt meddelande.)
n..9	SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/5284	Kopplat till T0238 ovan.	T0030	Enhetsprisbasis	Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:BaseQuantity	Kopplat till T0238 ovan.
an..3	SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/6411	Kopplat till T0238 ovan.	T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:BaseQuantity	Anges som attribut quantityUnitCode till ovanstående T0030.
R n..18(2)	SG26/MOA+203/C516/5004	-	T0071	Radbelopp	R Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount	-
an..20	SG29/RFF+MG/C506/1154	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Mätarnummer hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2089	Mätarnummer	String	/sfti:Invoice/sfti:AdditionalDocumentReference/cac:ID [=ACD] /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Inplaceras i T2004 leverantörens referens till fakturerat objekt <u>om</u> ett enda mätarnummer finns på alla rader och <u>om</u> T2004 i övrigt är oanvänd. Annars: Lägg ut ledtext "Mätarnummer", följt av datavärdet.
an..30	SG29/RFF+SE/C506/1154	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev "Mätarens identitet" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2037	Mätarens identitet	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Inplaceras i T2004 leverantörens referens till fakturerat objekt <u>om</u> ett enda mätarnummer finns på alla rader och <u>om</u> T2004 i övrigt är oanvänd. Annars: Lägg ut ledtext "Mätarens identitet", följt av datavärdet.
an..35 an..25	SG29/RFF+Z01/C506/1154 Ny EDIFACT-placering i v 2.3: SG32/LOC+Z01/C517/3225	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Maskinnummer hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2047	Maskinnummer	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Maskinnummer", följt av datavärdet.
an..35	SG29/RFF+Z02/C506/1154	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Förarnummer hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2048	Förarnummer	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Förarnummer", följt av datavärdet.

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
n13	SG34/NAD+SN/C082/5284	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev "Butiks-/Bensinstations nummer" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2041	Butiks-/Bensinstations nummer	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Butiks-/Bensinstations nummer", följt av datavärdet.
adress	SG34/NAD+SN/C080-3207	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev "Butiks-/Bensinstations adress" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2040	Butiks-/Bensinstations adress	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Butiks-/Bensinstations adress", följt av datavärdet.
an..3	SG25/FTX/4451	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev "Varutextkod" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T1130	Varutextkod	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	(Motsvaras av ledtexten till efterföljande T1131.)
an..350	SG25/FTX+ZUR/C108/4440 (1-5 dataelement 4440)	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev "Varutext" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T1131	Varutext	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext " Varutext", följt av datavärdet.
an..3	SG33/TAX+7/C241/5153 [=ENV]	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev information om miljöskatt hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0194	Skattetyyp [rad, miljö]	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut som text "Miljöskatt", följt av eventuella tillhörande skatteuppgifter skrivna som ledtext+värde-par (lämplig ledtext härleds ur resp elementnamn).
an..3	SG33/TAX+7/C241/5153 [=AAE]	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev information om energiskatt hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0194	Skattetyyp [rad, energi]	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut som text "Energiskatt", följt av tillhörande skatteuppgifter skrivna som ledtext+värde-par (lämplig ledtext härleds ur elementnamnet).
n..6(4)	SG33/TAX/C243/5278	Se T0194 Skattetyyp [energi]	T2019	Energiskattesats [rad]	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Se T0194 Skattetyyp [energi].
an..3	SG33/TAX+7/C241/5153 [=VAT]	-	T0194	Skattetyyp [rad, moms]	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID [=VAT]	-
n..6(4)	SG33/TAX+7/C243/5278	-	T0195	Skattesats [rad]	Per cent	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:TaxCategory/cbc:Percent	-



VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
an..3	SG33/TAX/5305	-	T0197	Skattekategori [rad]	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:TaxCategory/cac:ID [= S   E]	Skattekategori S och E: bevaras. Skattekategori H, L, M, R, T, U och Z: Kontrollera att skattesats finns i T0195 (annars är källdokument felaktigt) och ersätt med kodvärde S. Skattekategori B: ersätt med kodvärde S och lägg ut texten "Begränsad avdragsrätt" i /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Övriga kodvärden (implicerar skatteundantag): ange kodvärde E som skattekategori och behandla skattemotiveringen enligt T0290 (nedan).
an3	SG33/TAX/5305	Ej aktuell för konvertering:T0290 förekommer inte i källdokumentet, i stället används T0278 (se element nedan)	T0290	Skattemotivering, kod [rad]	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:TaxCategory/cbc:ExemptionReason	Om använd kodlista är känd av konverteraren skall kodvärdet <b>kompletteras med</b> motsvarande text före inplacering i element ExemptionReason.
an..70	SG25/FTX+REG/C108/4440	-	T0278	Skattemotivering, klartext [rad]	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:TaxCategory/cbc:ExemptionReason	-
an3	ALI/4183	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Anledning till kreditering hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0287	Anledning till kreditering [rad]	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Lägg ut med ledtext "Anledning till kreditering", följt av datavärdet. Om använd kodlista är känd av konverteraren skall kodvärdet <b>kompletteras med</b> motsvarande text före inplacering i element Note.
		<b>Informationsförlust.</b> I fulltextfakturan kan rabatt eller avgift kan inte specificeras på rad		Rabatt-/avgifts-indikator, rad	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.
		<b>Informationsförlust.</b> I fulltextfakturan kan rabatt eller avgift kan inte specificeras på rad		Rabatt-/avgiftsbelopp, rad	Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.
		<b>Informationsförlust.</b> I fulltextfakturan kan rabatt eller avgift kan inte specificeras på rad		Rabatt-/avgifts-grundande belopp, rad	Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cac:AllowanceChargeBaseAmount	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
		<b>Risk för informationsförlust.</b> Fulltextfakturan saknar fri text, någon regel för inplacering av texten i tillgängliga specifika element kan inte anges.		Fri text – rad	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Ingen uppgift kan förekomma i källdokumentet – elementet utelämnas.
<b>Förbrukningsdetaljer</b>							
Följande termer kan förekomma en eller flera gånger för varje tjänst/produkt som bidrar till fakturaraden. En eller flera mätpunkter/anläggningar kan finnas inom ett Förbrukningsställe							
n18	SG32/LOC+17E/C517/3225	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Mät punkts-ID hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2059	Mät punkt, id	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Mät punkt, id", följt av datavärdet
an..25	SG32/LOC+17E/C517/3225	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Anlägg ningsID hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2088	Anlägg ningsidentitet	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Anlägg ningsidentitet", följt av datavärdet
an..70	SG32/LOC+17E/C517/3224	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Mät arplats hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	SFTI6	Mät arplats	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Mät arplats", följt av datavärdet
n8	SG25/DTM+367/C507/2380	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Datum för föregående mät aravläsning hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2011	Datum för föregående mät aravläsning	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Datum för föregående mät aravläsning", följt av datavärdet
n8	SG25/DTM+368/C507/2380	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Datum för senaste mät aravläsning hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2012	Datum för senaste mät aravläsning	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Datum för senaste mät aravläsning", följt av datavärdet
n..15(3)	SG32/QTY+131/C186/6060	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Förbrukad kvantitet hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2014	Förbrukad kvantitet	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Förbrukad kvantitet", följt av datavärdet och ev måttenhetskvalificerare (T0055)
an..3	SG25/QTY+131/C186/6411	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev måttenhet för Förbrukad kvantitet hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0055	Måttenhetskvalificerare för kvantitet	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Se ovanstående T2014
n..15(3)	SG25/QTY+99/C186/6060	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Kalkylerad förbrukning hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2008	Kalkylerad förbrukning	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Kalkylerad förbrukning", följt av datavärdet och ev måttenhetskvalificerare (T0055)

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
an..3	SG25/QTY+99/C186/6411	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev måttenhet för Kalkylerad förbrukning hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0055	Måttenhetskvalificerare för kvantitet	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Se ovanstående T2008
n..15(3)	SG32/QTY+79/C186/6060	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Föregående mätarställning hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2015	Föregående mätarställning	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Föregående mätarställning", följt av datavärdet
n..15(3)	SG32/QTY+74/C186/6060	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Senaste mätarställning hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T2016	Senaste mätarställning	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut med ledtext "Senaste mätarställning", följt av datavärdet
<b>Underrad</b>							
Används vid fakturering av sammansatta produkter/tjänster. Varje del av en sammansatt produkt/tjänst specificeras i en underrad.							
n..6	SG25/LIN/1082	-	T0051	Radnummer	Integer	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:ID	-
n1	SG25/LIN/5495	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Underradsindikator hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0032	Underradsindikator			Se T0155 nedan
n..6	SG25/LIN/C829/1082	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev Hänvisningsradnummer hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0155	Hänvisningsradnummer	Integer	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut ledtext "Underrad till radnr", följt av datavärdet.
n..14	SG25/LIN/C212/7140	-	T2045	Ingående förpackning/tjänst	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cac:ID	-
an..35	SG25/PIA+5/C212/7140	-	T0172	Leverantörens artikelnummer	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cac:ID	-
an..35	SG25/PIA+5/C212/7140+MF	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev "Tillverkarens artikelnummer" hämtas ur Svefakturan till fulltextfakturans kan inte anges.	T1120	Tillverkarens artikelnummer	String	String	String
an..3	SG25/PIA+5/C212/7143	Härleds ur eventuellt attribut till T0172	T0184	Varummertyp. OBS utgått i SFT Fulltextfaktura v 2.3			Anges som attribut till T0172 ovan.

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
2xan..3 5	SG25/IMD+F/C273/7008	<b>Risk för formellt fel.</b> Fulltextfakturan kräver artikeln med varubenämning på raden, i Svefakturan kan rad utgöras antingen av artikelbeskrivning eller informationstext. <b>Risk för trunkering vid inläggning av text.</b>	T0018	Varubenämning	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description	-
n..15(3)	SG25/QTY+1/C186/6060	<b>Risk för informationsförlust – obligatorisk uppgift vid underrad.</b> Någon generell regel för hur ev "Ingående kvantitet" hämtas ur Svefakturan kan inte anges. Obs sammanblanda inte med T0069 Fakturerad kvantitet, som i fulltextfakturan skall ingå i kontrolltotal.	T2046	Ingående kvantitet	Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity	-
an..3	SG25/QTY+1/C186/6411	<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev "Måttenhetskvalificerare för kvantitet" hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0055	Måttenhetskvalificerare för kvantitet	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity	Anges som attribut quantityUnitCode till ovanstående T2046.
n..15(4)	SG28/PRI+AAA/CT/C509/5118	<b>Risk för informationsförlust.</b> Svefakturan har endast en pristyp. Dess pris (å-pris) placeras in i fulltextfakturan som kontraktpris .	T0029	Kontraktpris	Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:PriceAmount	T0029 och T0203 mappas till samma element. (Endast ett av dem kan förekomma i ett korrekt meddelande.)
n..9	SG28/PRI+AAA/CT/C509/5284	Kopplat till T0029 ovan.	T0030	Enhetsprisbasis	Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:BaseQuantity	Kopplat till T0029 ovan.
an..3	SG28/PRI+AAA/CT/C509/6411	Kopplat till T0029 ovan.	T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:BaseQuantity	Anges som attribut quantityUnitCode till ovanstående T0030.
n..15(4)	SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/0518	<b>Risk för informationsförlust.</b> Svefakturan har endast en pristyp. Dess pris (å-pris) placeras in i fulltextfakturan som kontraktpris .	T0203	Aktuellt pris, avtalat	Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:PriceAmount	T0029 och T0203 mappas till samma element. (Endast ett av dem kan förekomma i ett korrekt meddelande.)
n..9	SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/5284	Kopplat till T0203 ovan.	T0030	Enhetsprisbasis	Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:BaseQuantity	Kopplat till T0203 ovan.
an..3	SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/6411	Kopplat till T0203 ovan.	T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:BaseQuantity	Anges som attribut quantityUnitCode till ovanstående T0030.

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
an..3	SG33/TAX+7/C241/5153 [=ENV]	Risk för informationsförlust. Någon generell regel för hur ev information om miljöskatt hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0194	Skattetyper [underrad, miljö]	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut som text "Miljöskatt", följt av eventuella tillhörande skatteuppgifter skrivna som ledtext+värde-par (lämplig ledtext härleds ur resp elementnamn).
an..3	SG33/TAX+7/C241/5153 [=AAE]	Risk för informationsförlust. Någon generell regel för hur ev information om energiskatt hämtas ur Svefakturan kan inte anges.	T0194	Skattetyper [underrad, energi]	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Läggs ut som text "Energiskatt", följt av tillhörande skatteuppgifter skrivna som ledtext+värde-par (lämplig ledtext härleds ur elementnamnet).
n..6(4)	SG50/TAX/C243/5278	Se T0194 Skattetyper [energi]	T2019	Energiskattesats [underrad]	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Se T0194 Skattetyper [energi].
an..3	SG33/TAX+7/C241/5153 [=VAT]	-	T0194	Skattetyper [underrad, moms]	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID [=VAT]	-
n..6(4)	SG50/TAX+7/C243/5278	-	T0195	Skattesats [underrad]	Per cent	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:TaxCategory/cbc:Percent	-
an..3	SG33/TAX/5305	-	T0197	Skattekategori [underrad]	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:TaxCategory/cac:ID [= S   E]	Skattekategori S och E: bevaras. Skattekategori H, L, M, R, T, U och Z: Kontrollera att skattesats finns i T0195 (annars är källdokument felaktigt) och ersätt med kodvärde S. Skattekategori B: ersätt med kodvärde S och lägg ut texten "Begränsad avdragsrätt" i /sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note Övriga kodvärden: förekommer i på nivå underrad i fulltextfaktura.
<b>Fakturaslut</b>							
Följande termer förekommer en gång per transaktion.							
R n..18(2)	SG48/MOA+9/C516/5004	-	T0072	Belopp att betala	R Decimal	/sfti:Invoice/cac:LegalTotal/cbc:TaxInclusiveTotalAmount	-
n..3(2)	SG48/MOA+165/C516/5004	-	T2203	Beloppsutjämning	Decimal	/sfti:Invoice/cac:LegalTotal/cac:RoundOffAmount	-
R n..18(2)	SG48/MOA+79/C516/5004	-	T0073	Radsumman	R Decimal	/sfti:Invoice/cac:LegalTotal/cbc:LineExtensionTotalAmount	-
	-	Ignoreras utan informationsförlust (härledbart ur andra element)	-	Fakturatotal före moms	Decimal	/sfti:Invoice/cac:LegalTotal/cbc:TaxExclusiveTotalAmount	Beräknas som T0073 plus T0179 (alternativt summan av alla T0180)

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
R n..18(2)	SG48/MOA+125/C516/5004	Beräknas som summan av alla T0180.	T0074	Totalt skattepliktigt belopp			Ignoreras utan informationsförlust (redundant information – kontrolltal)
n..18(2)	SG48/MOA+176/C516/5004	Beräknas som summan av alla T2022 och T2021.	T0075	Summa skattebelopp			Ignoreras utan informationsförlust (redundant information – kontrolltal)
n..18(2)	SG48/MOA+131/C516/5004	Beräknas som summan av alla /sfti:Invoice/sfti:AllowanceCharge/cbc:Amount (med hänsyn tagen till cbc:ChargeIndicator)	T0179	Totalt avgifts-/rabattbelopp			Ignoreras utan informationsförlust (redundant information – kontrolltal)
n..7(3)	CNT+1/C270/6066	Beräknas som summan av alla raders T0069 (saknad uppgift behandlas som 0).	T0042	Summa kvantiteter			Ignoreras utan informationsförlust (redundant information – kontrolltal)
n..5	CNT+2/C270/6066	-	T0043	Antal rader	R Integer	/sfti:Invoice/sfti:LineItemCountNumeric	Kompensera för ev tillagda fakturorader som skapats genom att total för skatt flyttats till rad (se nedan)
<b>Skattetotaler (moms)</b>							
Följande termer förekommer en gång per skattetyper och skattesats och skattekategori – även undantag redovisas. Används då leverantören ska debitera moms.							
	-	Ignoreras utan informationsförlust (härledbart ur andra element)		Summa moms	Decimal	/sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TotalTaxAmount	Beräknas som summan av alla T2022 (Totalt skattebelopp)
R an..3	SG50/TAX/C241/5153 [=VAT]	-	T0194	Skattetyper [moms]	String	/sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubTotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID [=VAT]	-
n..6(4)	SG50/TAX+7/C243/5278	-	T0195	Skattesats	Per cent	/sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubTotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent	-
an..3	SG50/TAX/5305	-	T0197	Skattekategori	String	/sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubTotal/cac:TaxCategory/cac:ID [= S   E]	Skattekategori S och E: bevaras. Skattekategori H, L, M, R, T, U och Z: Kontrollera att skattesats finns i T0195 (annars är källdokument felaktigt) och ersätt med kodvärde S. Skattekategori B: ersätt med kodvärde S och lägg ut texten "Begränsad avdragsrätt" i /sfti:Invoice/cbc:Note Övriga kodvärden (implicerar skatteundantag): ange kodvärde E som skattekategori och behandla skattemotiveringen enligt T0290 i fakturahuvudet.

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA			UPPGIFTSSLAG		VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA		
Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till EDIFACT-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas	Termnr	Termnamn	Krav på värde	Mottagande plats vid konvertering till Svefaktura-meddelande	Potentiella konverteringsproblem och hur de skall lösas
n..18(2)	SG50/MOA+125/C516/5004	*)	T0180	Totalt skattepliktigt belopp	Decimal	/sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubTotal/cbc:TaxableAmount	-
n..18(2)	SG50/MOA+124/C516/5004	*)	T2022	Totalt skattebelopp	Decimal	/sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubTotal/cbc:TaxAmount	-
n..18(2)	SG50/MOA+150/C516/5004	*)	T0284	Momsbelopp uttryckt i momsvalutan	Decimal	/sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubTotal/cac:TaxCurrencyTaxAmount	-
n..18(2)	SG50/MOA+475/C516/5004	*)	T0289	Ursprungligt momsbelopp, information	Decimal	/sfti:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubTotal/cac:InitialInvoiceTaxAmount	-
<p><b>Totaler för energiskatt och annan skatt än moms</b></p> <p>Följande termer förekommer en gång per skattesats. Används vid fakturering av t ex el och då energiskatt eller annan skatt ska faktureras kunden.</p>							
		<b>Risk för informationsförlust.</b> Någon generell regel för hur ev information om iskatt skall hämtas ur Svefakturan kan inte anges; den kan finnas som egen rad eller som upplysning i Note.		Generellt vid totaler för annan skatt än moms [ändrad regel]		Skapa en ny fakturerad där den aktuella skatten redovisas med detaljer enligt nedan; raden skall summeras in i tillämpligt underlagsbelopp för mervärdesskatt. Detta innebär att fakturor kan få olika antal rader vid konvertering.	
an..3	SG50/TAX/C241/5153 [=AAE]		T0194	Skattetyper [energi   miljö, etc]	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description	Koden kompletteras med lämplig förklarande textmotsvarighet, t ex "Energiskatt" för AAE.
n..6(4)	SG50/TAX/C243/5278		T2019	Energiskattesats, resp skattesats för annan typ av skatt	String	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Placeras i Note, ev med lämplig förklarande ledtext, eftersom skatteberäkningen är olika konstruerad per typ av skatt
n..18(2)	SG50/MOA+124/C516/5004		T2021	Totalt energiskattebelopp, resp totalt skattebelopp för annan typ av skatt	Decimal	/sfti:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount	

## Ändringshistorik

Version	Datum	Beskrivning	Utförd av
1.0	2006-06-13	Ursprungligt dokument	S Lennartsson
1.1	2008-08-22	Ändrad regel för mappning av skattetotaler (annan skatt än moms) till Svefaktura. I stället för inplacering i Note skall informationen läggas som egen rad (samt insummeras i momsunderlagen). Dessutom: Redaktionella rättelser avseende mappning av skattetotaler respektive av mappning av faktura- och teknikrabatt	S Lennartsson