

Guideline - Extempore

Element	Description
Element/Attribute	
Ex	
1..1 sfti <i>cbc:SFTVersionID</i>	Fixed value: 1.1
1..1 cbc:CustomizationID	Fixed value: urn-x:sfti:documents:schema:xsd:Extempore-1:ver1.1
optional <i>schemeID</i>	
1..1 cbc:ProfileID	Fixed value: urn:sfti:services:documentprocessing:Extempore:1:0
optional <i>schemeID</i>	
1..1 cbc:ID	
1..1 cbc:IssueDate	
1..1 cbc:IssueTime	
0..1 sfti <i>cbc:DistributionCharacteristicCode</i>	<p>Term name Distributionsegenskap, kod</p> <p>Entity ID T1355</p> <p>Definition Parterna har kommit överens i ramavtalet om vilken kodlista som ska användas. Distributionsegenskapen används för att leverantören ska kunna gruppera avropen per kod och prioritera avropshanteringen. En kod ur kodlistan kan generera en tjänst och dess avgift i fakturan. Termen ska inte användas när avrop sker med hjälp av ESAP 6. Kod som anger egenskap för distributionen. I avropet ska följande framgå: Kodlistan används för att leverantören ska kunna gruppera avropen per kod och prioritera avropshanteringen. En kod ur kodlistan kan generera en tjänst och dess avgift i fakturan.</p>
1..1 cac:SupplierParty	
1..1 cac:Party	
1..1 cac:PartyIdentification	
1..1 cbc:ID	<p>Term name Leverantörens identitet, GLN</p> <p>Entity ID T0009</p> <p>Definition Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Identitet för part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal. OrderPartyInformation Purchase Order.Association. Order_Party Group Contains the information related with the parties involved in the order process</p> <p>XML Note schemeID="GLN"</p>
required <i>schemeID</i>	
1..1 cac:CustomerParty	
1..1 cac:Party	
1..1 cac:PartyIdentification	

Bold = Element, Italic = Attribute

Element		Description
1..1	cbc:ID	<p>Term name Köparens identitet, GLN Entity ID T0008 Definition Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Identitet för part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. OrderPartyInformation Purchase Order.Association. Order_Party Group Contains the information related with the parties involved in the order process</p> <p>XML Note schemeID="GLN"</p>
required	<i>schemeID</i>	
0..1	sfti:cbc:OriginatingSystem	<p>Term name Beställande system Entity ID S0142 Definition Unik kod för identifiering av system. Kan vara ett GLN eller annan standardiserat idbegrepp. Identitet på den system (journalssystem) där beställningen skapats.</p>
0..1	sfti:cbc:OriginatingNumber	<p>Term name Beställningsnummer från beställande system Entity ID S0143 Definition Ex vis identitet på en beställning som skapats i ett journalssystem Identitet på den beställningen som är underlag till denna bilaga/beställning.</p>
0..1	sfti:cbc:OriginatingLineNumber	<p>Term name Radnummer på ursprungsbeställning Entity ID S0183 Definition Ex vis radnummer på en beställning som skapats i ett journalssystem Radnummer på den beställningen som är underlag till denna bilaga/beställning.</p>
0..1	sfti:cac:InvoiceParty	<p>Term name Fakturaadressat Definition Klassen används för att ange den part hos köparen till vilken fakturor ska adresseras</p>
0..n	cac:PartyIdentification	
1..1	cbc:ID	<p>XML Note schemeID="GLN" Term name Fakturaadressatens identitet, GLN Entity ID T0240 Definition Synonym: Fakturaadress Termen används när köparen vill vidarebefordra fakturan till en särskild enhet för hantering. Fakturaadressaten och köparen tillhör samma juridiska person. Om fakturaadressat inte anges förutsätts att köparen är fakturaadressat. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Identitet för part hos köparen till vilken fakturor ska adresseras.</p>
optional	<i>schemeID</i>	
0..n	cac:PartyName	
1..1	cbc:Name	<p>Term name Partsnamn Entity ID T5001 Definition Företag/institution.</p>
0..1	cac:DeliveryCustomerParty	
1..1	cac:Party	
1..1	cac:PartyIdentification	

Bold = Element, Italic = Attribute

Element		Description
1..1	cbc:ID	Term name Godsmottagarens identitet, GLN Entity ID T0036 Definition Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Identitet för part som tar emot varor och godkänner leveransen. XML Note schemeID="GLN"
required	<i>schemeID</i>	
0..1	cac:Delivery	
0..1	cac:DeliveryLocation	
1..1	cbc:ID	Term name Leveransplatsens identitet, GLN Entity ID T0037 Definition Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Identitet för platsen dit godset ska levereras. XML Note schemeID="GLN"
required	<i>schemeID</i>	
0..1	cbc:Name	Term name Partsnamn Entity ID T5001 Definition Företag/institution.
0..1	cac:Address	
0..1	cbc:StreetName	Term name Gatunamn Entity ID T5003 Definition Namnet på gatan.
0..1	cbc:BuildingName	Term name Byggnad Entity ID T5004 Definition Hus, port eller dyl.
0..1	cbc:Department	Term name Avdelning Entity ID T5002 Definition Avdelning eller dyl.
0..1	cbc:CityName	Term name Ort Entity ID T5005 Definition Stad, ort.
0..1	cbc:PostalZone	Term name Postnummer Entity ID T5006 Definition Postnummer oredigerat.
0..1	cac:Country	
1..1	cbc:IdentificationCode	Term name Landskod Entity ID T5007 Definition Kod enligt ISO 3166-1 (alpha-2 code). Kod för land.
0..1	cac:Despatch	

Bold = Element, Italic = Attribute

Element	Description	
1..1	cbc:RequestedDespatchDate	<p>Term name Önskad leveranstidpunkt</p> <p>Entity ID T4855</p> <p>Definition Om leveransen önskas till ett visst datum och inte en viss tidpunkt anges "...THH:MM:SS" = "...T00:00:00". Datum och tidpunkt när artiklarna önskas levereras. Format för datum och tid i XML. Denna term används i formatet XML. I EDIFACT används en kopia av termen (T3332). Vid ändringar av namn och definition ska de båda termerna ändras på samma sätt. 2012-09-07 Jenny A</p>
1..1	cbc:RequestedDespatchTime	<p>Term name Önskad leveranstidpunkt</p> <p>Entity ID T4855</p> <p>Definition Om leveransen önskas till ett visst datum och inte en viss tidpunkt anges "...THH:MM:SS" = "...T00:00:00". Datum och tidpunkt när artiklarna önskas levereras. Format för datum och tid i XML. Denna term används i formatet XML. I EDIFACT används en kopia av termen (T3332). Vid ändringar av namn och definition ska de båda termerna ändras på samma sätt. 2012-09-07 Jenny A</p>
0..1	<i>cac:Shipment</i>	
1..1	cbc:ID	Fixed value: NA
1..1	cbc:Information	<p>Term name Godsmärkning, text</p> <p>Entity ID T0086</p> <p>Definition Texten ska ses som ett meddelande från avroparen till mottagaren på stället för godsmottagning om hur det levererade godset ska hanteras, till exempel att det kommer att hämtas av en vaktmästare. Personnummer eller annan integritetskänslig information får inte anges i godsmärkningen. Märkningen, texten, skrivs ut på transport/kundpacksetiketterna. Om kundpacksetikett används kan uppgifterna i godsmärkningen skrivas in i fältet för Kunds specifik information. Läs mer om butiks- och kundpacksetikett på www.gs1.se. En text för utskrift på transportetikett.</p>
0..1	<i>sft cac:AuthorisedOrdererContact</i>	
0..1	cbc:ID	<p>Term name Behörig beställare, HSA</p> <p>Entity ID T0296</p> <p>Definition Identifieringen baseras på HSA, Swedish Health Services Address registry, med begränsningen till 35 tecken. Identiteten i HSA för en beställare som ansvarar för beställningen.</p>
optional	<i>schemeID</i>	
0..1	cbc:Name	<p>Term name Namn</p> <p>Entity ID T5012</p> <p>Definition Namn på person eller avdelning.</p>
0..1	cbc:Telephone	<p>Term name Telefonnummer</p> <p>Entity ID T5010</p> <p>Definition Telefonnummer oredigerat</p>
0..1	cbc:ElectronicMail	<p>Term name E-postadress</p> <p>Entity ID T5011</p> <p>Definition Adress till ett e-postkonto</p>
0..1	<i>sft cac:PrescriberContact</i>	
0..1	cbc:ID	<p>Term name Förskrivarens identitet i HSA, kod</p> <p>Entity ID T0296</p> <p>Definition Identifieringen baseras på HSA, Swedish Health Services Address registry, med begränsningen till 35 tecken. Identiteten i HSA för en förskrivare</p>
optional	<i>schemeID</i>	

Bold = Element, Italic = Attribute

Element		Description	
0..1	cbc:Name	Term name Entity ID Definition	Namn T5012 Namnet kan vara ett personnamn eller namnet på en funktion. Namn på person eller avdelning.
0..1	cbc:Telephone	Term name Entity ID Definition	Telefonnummer T5010 Telefonnummer oredigerat
0..1	cbc:ElectronicMail	Term name Entity ID Definition	E-postadress T5011 Adress till ett e-postkonto
0..1	<i>sfticac:Patient</i>		
0..2	<i>sfticbc:PatientID</i>	Term name Entity ID Definition XML Note Term name Entity ID Definition XML Note	Patientens identitet, GSRN T4802 Identiteten kan läggas in i en GS1 DataMatrix på ett patientarmband. Identitet för patienten som ett globalt unikt och entydigt nummer. schemeID="GSRN" Personnummer T4785 Personnumret är patientens personnummer. Personnumret ska anges som ÅÅÅÅMMDDXXXX. Personnummer enligt den svenska folkbokföringen. schemeID="SE:PERSONALID"
required	<i>schemeID</i>		
0..1	<i>sfticbc:PersonalReserveID</i>	Term name Entity ID Definition	Reservnummer S0034 Id för person som inte innehar ett personnummer. Kan exempelvis vara en asylsökande eller person med samordningsnummer.
0..1	<i>sfticbc:PersonalIdentityCoordinationNumber</i>	Term name Entity ID Definition	Samordningsnummer S0144 Anges enligt format ÅÅÅÅMMDDNNNN. De inledande sex siffrorna utgår från personens födelseid (år, månad och dag). Därefter följer ett tresiffrigt individnummer som motsvarar födelsenumret i ett personnummer plus en kontrollsifra. Identitet för person som inte innehar ett personnummer eller ett reservnummer
0..1	<i>sfticbc:PatientFirstName</i>	Term name Entity ID Definition	Patientens förnamn T4781 Patientens förnamn.
0..1	<i>sfticbc:PatientGivenName</i>	Term name Entity ID Definition	Patientens tilltalsnamn S0180 Patientens tilltalsnamn. Anges om detta skiljer sig från patientens förnamn.
0..1	<i>sfticbc:PatientInitials</i>	Term name Entity ID Definition	Patientens initialer S0181 Patientens initialer.
0..1	<i>sfticbc:PatientLastName</i>	Term name Entity ID Definition	Patientens efternamn T4783 Namnet är efternamn på den person som extemporeläkemedlet är beställd till. Termen ska användas om personnummer är angivet. Patientens efternamn.

Bold = Element, Italic = Attribute

Element		Description	
0..1	<i>sft cbc:PatientHeight</i>	Term name Entity ID Definition XML Note	Patientens längd T4782 Längden ska anges i centimeter Patientens längd. unitCode="CMT"
required	<i>unitCode</i>		
0..1	<i>sft cbc:PatientWeight</i>	Term name Entity ID Definition XML Note	Patientens vikt T4784 Vikten ska anges i kilogram. Patientens vikt. unitCode="KGM"
required	<i>unitCode</i>		
0..1	<i>sft cbc:PatientBodySurface</i>	Term name Entity ID Definition XML Note	Patientens kroppsyt T4780 Kroppsytan ska anges i kvadratmeter. Patientens kroppsyt. unitCode="MTK"
required	<i>unitCode</i>		
0..1	<i>sft cbc:PatientAge</i>	Term name Entity ID Definition	Patientens ålder S0179 Patientens ålder. I vissa fall är inte patientens födelsedata känt.
0..1	<i>sft cbc:PatientGFR</i>	Term name Entity ID Definition	Patientens GFR S0178 In order to correctly assess a patient's renal function and correctly dose a renal excretory drug , knowledge of the patient's glomerular rate (GFR) is required.
1..1	<i>sft cac:ExtemporaneousPreparation</i>		
0..1	<i>cbc:Quantity</i>	Term name Entity ID Definition	Beställd kvantitet, värde T0039 Kvantiteten är det antal extemporeförpackningar som beställs av köparen. Extemporeförpackningar beställs alltid i 'styck'. Observera att leverantören inte måste leverera, och kan ändra, den beställda kvantiteten. Kvantitet som är beställd av köparen. requestedQuantity
optional	<i>unitCode</i>		
0..1	<i>cbc:ContentUnitQuantity</i>	Term name Entity ID Definition	Förpackningens innehåll, värde T0082 Mängden av produkten i förpackningen.
required	<i>unitCode</i>	Term name Entity ID Definition	Måttenhet för förpackningens innehåll T0311 Enhet i vilken förpackningens innehåll är uttryckt.
1..1	<i>cac:Item</i>		
0..1	<i>cbc:Name</i>	Term name Entity ID Definition	Artikelbenämning T0018 Benämningen för artikeln.

Bold = Element, Italic = Attribute

Element		Description	
0..1	cbc:BrandName	Term name Entity ID Definition	Varumärke T0143 Varumärke kan även kallas för handelsnamn enligt Vita listan eller produktnamn enligt Aptekens Services register VARA. Artikelns varumärke.
0..1	cac:SellersItemIdentification		
1..1	cbc:ID	Term name Entity ID Definition	Leverantörens artikelnummer T0172 Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer). Artikelns nummer enligt leverantörens eget numreringsystem. additionalTradeltemDescription May be used for additional technical or commercial information. As a descriptive text field, this data element is repeatable for each language used and must be associated with a valid ISO language code.
0..1	cac:StandardItemIdentification		
1..1	cbc:ID	Term name Entity ID Definition	Artikelns identitet, GTIN T0154 Läs mer om GTIN på www.gs1.se/GTIN . Termen ska användas när den beställda artikeln är identifierad med GTIN. Identiteten kan läggas in i en streckkod som kan läsas av vid administreringen av ett extempore och länkas till medicineringsjournal. Identiteten ger åtkomst till information om artikeln och används vid dess beställning, leverans och fakturering. Identiteten för artikeln som ett globalt unikt och entydigt nummer.
		XML Note	schemaID="GTIN"
required	<i>schemaID</i>		
0..1	cac:AdditionalItemIdentification		
1..1	cbc:ID	Term name Entity ID Definition	Nordiskt varunummer T4039 Apotekens Service har en lista med nordiska varunummer för extemporeläkemedel. Artikelns nummer enligt nordiskt numreringsystem för läkemedel. additionalTradeltemDescription May be used for additional technical or commercial information. As a descriptive text field, this data element is repeatable for each language used and must be associated with a valid ISO language code.
		XML Note	schemaID="ZNV"
required	<i>schemaID</i>		
0..n	cac:CommodityClassification		
0..1	cbc:ItemClassificationCode	Term name Entity ID Definition	ATC-kod S0097 Betydande kostnader för läkemedel i en behandling kan specificeras med ATC-koder. Läkemedel enligt ATC-kod.
		XML Note	listID="STL"
optional	<i>listID</i>		
0..1	cac:AdditionalItemProperty		
1..1	cbc:Name		

Bold = Element, Italic = Attribute

Element	Description
1..1	<p>cbc:Value</p> <p>Term name Förpackningsstorlek, text Entity ID T3338 Definition Förpackningsstorleken avser den förpackning som identifieras enligt klassen ARTIKELNS IDENTITET. Förpackningsstorleken kan skrivas ut på en hyllkant i ett apotek eller ett medicinförråd. Exempel: 100 mL. Observera att den totala volymen också anges i "T0082 Förpackningens innehåll, värde" och dess måttenhet i "T0311 Måttenhet för förpackningens innehåll" . Text som anger förpackningens storlek. Observera att termen är max 8 tecken i Artikelinformation. XML Note Name="PackSize"</p>
0..n	<i>sfticac:Ingredient</i>
0..1	<p><i>sfticbc:SubstanceNumber</i></p> <p>Term name Substansnummer Entity ID T4789 Definition Kodlistan tas fram av LäkeMedelsverket. Köpare och leverantör måste komma överens i avtal om att använda denna term. Substans- eller ingrediensnummer enligt svensk nationell kodlista.</p>
1..1	<p><i>sfticbc:IngredientName</i></p> <p>Term name Ingrediens Entity ID T4094 Definition Ingrediens, substans eller läkemedelsnamn i fri text. Eventuellt kan International Nonproprietary Name, INN, användas. Namn i klartext på ingrediens.</p>
0..1	<p><i>sfticbc:IngredientAmountMeasure</i></p> <p>Term name Ingrediensens mängd, värde Entity ID T4853 Definition Ingrediensens mängd eller volym.</p>
required	<p><i>unitCode</i></p> <p>Term name Måttenhet för ingrediensens mängd, kod Entity ID T4854 Definition Enhet i vilken ingrediensens mängd är uttryckt.</p>
0..1	<i>sfticac:IngredientStrength</i>
1..1	<p><i>sfticbc:IngredientStrengthMeasure</i></p> <p>Term name Ingrediensens styrka, värde Entity ID T4795 Definition Ingrediensens styrka.</p>
1..1	<p><i>sfticbc:IngredientStrengthUnitOfMeasureNumerator</i></p> <p>Term name Måttenhet för ingrediensens styrka, täljaren, kod Entity ID T4797 Definition Täljardelen av måttenheten i vilken ingrediensens styrka är uttryckt.</p>
0..1	<p><i>sfticbc:IngredientStrengthUnitOfMeasureDenominator</i></p> <p>Term name Måttenhet för ingrediensens styrka, nämnaren, kod Entity ID T4798 Definition Nämnardelen av måttenheten i vilken ingrediensens styrka är uttryckt.</p>
0..1	<i>sfticac:DilutionFluidAndComponents</i>
0..n	<p><i>sfticbc:PreparationAccessory</i></p> <p>Term name Tillbehör till läkemedelsberedningen Entity ID T4764 Definition Tillbehör kan till exempel vara ett specifikt aggregat eller slutet system. Tillbehör som används vid beredningen av läkemedlet.</p>
0..1	<p><i>sfticbc:OtherPreparationContent</i></p> <p>Term name Övrigt innehåll till läkemedelsberedningen Entity ID T4778 Definition Övrigt innehåll kan till exempel vara konserveringsmedel eller annat innehåll som inte är vätska, substans eller tillbehör. Övrigt innehåll som används vid beredningen av läkemedlet.</p>
0..1	<p><i>sfticbc:RequestedPackage</i></p> <p>Term name Önskad förpackning Entity ID T4877</p>

Bold = Element, Italic = Attribute

Element		Description	
		Definition	Termen kan användas för att ange exempelvis önskad storlek på elastomerisk pump (till exempel Infusor, Homepump, Intermate). Önskad förpackning och/eller förpackningsstorlek.
0..1	<i>sfticac:DilutionFluid</i>		
1..1	<i>sfticbc:DilutionFluidName</i>	Term name	Spädningsvätskans namn
		Entity ID	T4774
		Definition	Exempel: NaCl Benämningen för spädningsvätskan.
0..1	<i>sfticbc:DilutionFluidVolumeMeasure</i>	Term name	Spädningsvätskans volym, värde
		Entity ID	T4765
		Definition	Mått anges i milliliter. Om termen inte används innebär det att läkemedlet ska fyllas upp till totalvolym angiven i "T0082 Förpackningens innehåll", det vill säga läkemedlet ska spädas till så kallad "Quantum Satis". Spädningsvätskans volym.
required	<i>unitCode</i>		
0..1	<i>sfticac:DilutionFluidStrength</i>		
1..1	<i>sfticbc:DilutionFluidStrengthMeasure</i>	Term name	Spädningsvätskans styrka, värde
		Entity ID	T4850
		Definition	Spädningsvätskans styrka.
1..1	<i>sfticbc:DilutionFluidStrengthUnitOfMeasureNumerator</i>	Term name	Måttenhet för spädningsvätskans styrka, täljaren, kod
		Entity ID	T4851
		Definition	Täljardelen av måttenheten i vilken spädningsvätskans styrka är uttryckt.
0..1	<i>sfticbc:DilutionFluidStrengthUnitOfMeasureDenominator</i>	Term name	Måttenhet för spädningsvätskans styrka, nämnaren, kod
		Entity ID	T4852
		Definition	Nämnardelen av måttenheten i vilken spädningsvätskans styrka är uttryckt.
0..1	<i>sfticac:Usage</i>		
1..1	<i>sfticac:Preparation</i>		
0..1	<i>sfticbc:PreparationTypeCode</i>	Term name	Beredningstyp, kod
		Entity ID	T4790
		Definition	Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor . Kod som anger beredningstypen.
		XML Note	listID="GS1SWEDEN:4790"
optional	<i>listID</i>		
0..1	<i>sfticbc:PreparationTypeDescription</i>	Term name	Beredningstyp, text
		Entity ID	T4791
		Definition	Termen används om det inte finns ett kodvärde för beredningstyp. Beredningstypen i fri text.
1..1	<i>sfticac:AdministrationRoute</i>		
0..1	<i>sfticbc:AdministrationRouteCode</i>	Term name	Administreringsväg, kod
		Entity ID	T4762
		Definition	Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor . Kod som anger administreringsvägen. routeOfAdministration ExternalCodeValueInformation

Bold = Element, Italic = Attribute

Element	Description
	Route of Administration expresses the method(s) of administering the product. In pharmacology and toxicology, a route of administration is the path by which a drug, fluid, or other substance is brought into contact with the body.
	XML Note listID="GS1SWEDEN:4762"
required 0..1	<i>listID</i> <i>sfticbc:AdministrationRouteDescription</i> Term name Administreringsväg, text Entity ID T4763 Definition Termen används om det inte finns ett kodvärde för administreringsväg. Administreringsväg i fri text.
1..1	<i>sfticac:Infusion</i>
1..1	<i>sfticbc:InfusionAdministrationIndicator</i> Term name Infusion, indikator Entity ID T4801 Definition Kodvärden: true=Administreringen sker genom infusion false=Administreringen sker inte genom infusion Om administreringen sker genom infusion kan även klasserna Infusionstid och Infusionshastighet användas. Kod som anger om administreringen sker genom infusion eller ej. OBS. Obligatorisk att ange om administrationssätt också ska anges.
0..1	<i>sfticbc:InfusionTimeMeasure</i> Term name Infusionstid, värde Entity ID T4772 Definition Läkemedlet kan till exempel vara innehållet i en infusionspåse. Den tid som det ska ta att administrera läkemedlet.
required	<i>unitCode</i> Term name Måttenheter för infusionstid Entity ID T4792 Definition Enhet i vilken infusionstiden är uttryckt.
0..1	<i>sfticbc:InfusionSpeedMeasure</i> Term name Infusionshastighet, värde Entity ID T4770 Definition Den hastighet med vilken läkemedlet ska administreras.
required	<i>unitCode</i> Term name Måttenheter för infusionstid Entity ID T4792 Definition Enhet i vilken infusionstiden är uttryckt.
0..1	<i>sfticac:OtherInformation</i>
0..1	<i>sfticbc:DosageInstruction</i> Term name Doseringsanvisning Entity ID T4766 Definition Doseringsanvisningen kan till exempel beskriva hur och när patienten ska ta läkemedlet. En skriftlig anvisning för hur doseringen ska utföras
0..1	<i>sfticbc:OtherPreparationInformation</i> Term name Övrig information om beredningen Entity ID T4761 Definition Här kan till exempel information om att beställningen är en del av en "kur" eller "regim" anges. Att hålla ihop patientdata till flera kurer görs utanför denna beställning. Övrig information som behövs för att beskriva beredningen.
0..1	<i>sfticac:ClinicalTrial</i> Definition Information gällande klinisk prövning
0..1	<i>sfticbc:SponsorName</i> Term name Sponsor namn Entity ID S0170 Definition Det är det företag (eller den forskare) som utför den kliniska prövningen. Man måste ha en sponsor när man söker till

Bold = Element, Italic = Attribute

Element	Description
	<p>läkemedelsverket och etiknämnden. Namnet på sponsor av klinisk prövning The name of the clinical trial or research sponsor. The Clinical Trial Sponsor Name (0012,0010) identifies the entity responsible for conducting the clinical trial or research and for defining the Clinical Trial Protocol ID (0012,0020). ref: https://dicom.innolitics.com/ciods/tractography-results/clinical-trial-subject/00120010</p>
0..1 <i>sf dicbc:ProtocolID</i>	<p>Term name Studieprotokoll nummer Entity ID S0171 Definition Identifier for the noted protocol. See Section C.7.1.3.1.2. The Clinical Trial Protocol ID (0012,0020) is the number or character sequence used by the Clinical Trial Sponsor to uniquely identify the investigational protocol in which the subject has been enrolled. ref: https://dicom.innolitics.com/ciods/tractography-results/clinical-trial-subject/00120020</p>
0..1 <i>sf dicbc:ProtocolName</i>	<p>Term name Studieprotokoll namn Entity ID S0172 Definition The name of the clinical trial or research protocol. See Section C.7.1.3.1.3. The Clinical Trial Protocol Name (0012,0021) contains the title of the investigational protocol in which the subject has been enrolled. Note: It is recommended that the phase of the clinical trial or research be noted in the Clinical Trial Protocol Name, if applicable. ref: https://dicom.innolitics.com/ciods/tractography-results/clinical-trial-subject/00120021</p>
0..1 <i>sf dicbc:SiteID</i>	<p>Term name Nummer på center Entity ID S0173 Definition The identifier of the site responsible for submitting clinical trial or research data. See Section C.7.1.3.1.4. The Clinical Trial Site ID (0012,0030) is the identification number or character string (issued by the entity identified by the Clinical Trial Sponsor Name (0012,0010)) used to identify the site responsible for submitting clinical trial or research data. ref: https://dicom.innolitics.com/ciods/tractography-results/clinical-trial-subject/00120030</p>
0..1 <i>sf dicbc:SiteName</i>	<p>Term name Namn på center Entity ID S0174 Definition Name of the site responsible for submitting clinical trial or research data. See Section C.7.1.3.1.5 The Clinical Trial Site Name (0012,0031) is a character string used to identify the site responsible for submitting clinical trial or research data. ref: https://dicom.innolitics.com/ciods/tractography-results/clinical-trial-subject/00120031</p>
0..1 <i>sf dicac:ResearchSubject</i>	
0..1 <i>sf dicbc:SubjectID</i>	<p>Term name Patientnummer i klinisk prövning Entity ID S0175 Definition The assigned identifier for the clinical trial or research subject. See Section C.7.1.3.1.6. Shall be present if Clinical Trial Subject Reading ID (0012,0042) is absent. May be present otherwise. The Clinical Trial Subject ID (0012,0040) identifies the subject within the investigational protocol specified by Clinical Trial Protocol ID (0012,0020). Note: The Clinical Trial Subject ID (0012,0040) may, but is not required to be, the same as Patient ID (0010,0020). ref: https://dicom.innolitics.com/ciods/tractography-results/clinical-trial-subject/00120040</p>
0..1 <i>sf dicbc:SubjectReadingID</i>	<p>Term name Patientnummer i klinisk prövning, blindande studier Entity ID S0176 Definition Identifies the subject for blinded evaluations. Shall be present if Clinical Trial Subject ID (0012,0040) is absent. May be present otherwise. See Section C.7.1.3.1.7.</p>
0..1 <i>sf dicbc:EudraCT</i>	<p>Term name EudraCT nummer</p>

Bold = Element, Italic = Attribute

Element		Description	
		Entity ID	S0182
		Definition	All Clinical Trials of Investigational Medicinal Products (CTIMPs) must be registered on the EudraCT database (European Clinical Trials Database).The EudraCT number has the format YYYY-NNNNNN-CC, where: <ul style="list-style-type: none"> • YYYY is the year in which the number is issued. • NNNNNN is a six digit sequential number. • CC is a check digit. <p>Identitet i EudraCT databasen</p>
0..1	<i>sflicac:PrincipallInvestigator</i>		
0..1	<i>sflicac:PrincipallInvestigatorContact</i>	Term name	Ansvarig prövare
		Definition	Klassen kan användas för att ange kontaktuppgifter för ansvarig prövare som kan kontaktas vid frågor.
0..1	<i>cbc:ID</i>	Term name	Ansvarig prövare, HSA kod
		Entity ID	S0177
		Definition	Identifieringen baseras på HSA, Swedish Health Services Address registry, med begränsningen till 35 tecken. HSA-id på person eller avdelning
0..1	<i>cbc:Name</i>	Term name	Namn
		Entity ID	T5012
		Definition	Namnet kan vara ett personnamn eller namnet på en funktion. Namn på person eller avdelning.
0..1	<i>cbc:Telephone</i>	Term name	Telefonnummer
		Entity ID	T5010
		Definition	Telefonnummer oredigerat
0..1	<i>cbc:ElectronicMail</i>	Term name	E-postadress
		Entity ID	T5011
		Definition	Adress till ett e-postkonto

Bold = Element, Italic = Attribute